



C27G2E/BK

Monitor VA curvo de 27 pulgadas con una frecuencia de actualización de 165 Hz, 1 ms MPRT, baja latencia de entrada y Adaptive Sync.

El AOC C27G2E es un monitor curvo con un panel VA de 27" y un radio de curvatura de 1500R. Una tasa de fotogramas de 165 Hz, Adaptive Sync, un tiempo de respuesta de 1 ms y una baja latencia de entrada te aseguran una calidad de imagen fabulosa y sin stuttering.

GENERAL

Nombre del modelo	C27G2E/BK
EAN	4038986111300
Canal	Gaming
Línea de productos	AOC Gaming
Familia de diseño	G2
Fecha de lanzamiento (ETA)	15-6-2023

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Curvo
Radio de curvatura	1500R
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	165 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Tiempo de respuesta MPRT	1 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	80M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Píxeles por pulgada	81,59

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro, Rojo
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro, Rojo
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-4°±1°~21.5±1.5°

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Altavoces	-
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Cámara web	No

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	97,1
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	88,9
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	90,1
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	83,6
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	88,6

FUNCIONES DE GAMING

Comodidad de gaming	G-menu
Bajo retraso de entrada	✓
Compatibilidad con PS5	1920x1080@120Hz
Compatibilidad con Xbox X	1920x1080@120Hz
Compatibilidad con Xbox S	1920x1080@120Hz

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	E

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	612.4 x464.6x227.4
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	612.37x367.33x73.16
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	686x523x214
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	7,5
Peso neto con embalaje (en kg)	5
Producto sin soporte (kg)	4,14

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	0.8
Cable DisplayPort	0.8