

## Moderno y elegante monitor de 21,5" sin bordes en 3 lados, con Full HD y tecnología LowBlue y FlickerFree que protegen la vista

Diseño moderno e imágenes Full HD ultra nítidas. El 22B2AM combina un elegante panel sin marco en 3 lados y conectividad VGA y HDMI. Saca más partido a tus trabajos y transmisiones con este monitor de ángulos amplios y con las tecnologías LowBlue y FlickerFree que no dañan la vista.



## Características



### Diseño sin marcos

Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseles oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra.



### Resolución Full HD

¿Quieres ver una película en Blu-Ray a calidad total, disfrutar los juegos en alta resolución o leer texto nítido en aplicaciones de oficina? Gracias a su resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, este monitor le permite hacer exactamente eso. No importa lo que esté viendo, con FULL HD se mostrará con mucho detalle sin necesidad de una tarjeta gráfica de alta gama o consumir muchos de los recursos de su sistema.

### Panel VA

El panel VA (alineación vertical) crea negros más profundos y un alto contraste para lograr imágenes más vivas y brillantes.



### HDMI

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).



### Low Blue Light

La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes.



### Flicker Free

La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡prepárate para disfrutar de esas largas e intensas sesiones de juego con increíble comodidad!

GENERAL		INFORMACIÓN MONITOR		FUNCIONES DE VÍDEO	
Nombre del modelo	22B2AM	Tamaño de la pantalla (pulgadas)	21,5	Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Canal	B2C	Tamaño pantalla (cm)	54,43	Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Línea de productos	Basic-line	Plano / Curvo	Plano		
Familia de diseño	B2	Dureza de la pantalla	3H		
Fecha de lanzamiento (ETA)	15/1/2020	Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)		
EAN	4038986129688	Separación de los píxeles (mm)	0,2482		
		Píxeles por pulgada	103,0		
		Resolución del panel	1920x1080		
		Relación de aspecto	16:9		
		Tipo de panel	VA		
		Tipo de retroiluminación	WLED		
		Max Tasa de refresco	75 Hz		
		Tiempo de respuesta GtG	4 ms		
		Relación de contraste estático	3000:1		
		Relación de contraste dinámico	20M:1		
		Ángulo de visión (CR10)	178/178		
		Colores de la pantalla	16,7 millones		
		Brightness in nits	250 cd/m²		
INFORMACIÓN ARMARIO					
		Color del bisel (frontal)	Negro		
		Color del armario (parte trasera)	Negro		
		Acabado del armario (parte trasera)	Textura		
		Pie extraíble	Sí		
		Potencia del altavoz	2 W x 2		
		Bloqueo Kensington	Sí		
		Soporte de pared Vesa	100x100		
ERGONOMÍA					
		Inclinación	-5/21,5		
		Pivotación	No		
SOSTENIBILIDAD					
		WEEE	Sí		
		Conforme con REACH	Sí		
		Conforme con ROHS	Sí		
		HF	Sí		
		Sin mercurio	Sí		
		Material de embalaje reciclable	100 % reciclable		

CONSUMO DE ENERGÍA	
Alimentación eléctrica	Externo
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	18,0
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	E

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	370(H) x 550(W) x 120(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	3,5
Peso neto con embalaje (en kg)	2,1

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA	
CB	Sí
CE	Sí
TUV-GS-Mark	Sí
ISO 9241-307	Sí
EAC	Sí
Microsoft WHQL	Sí

CONTENIDO DE LA CAJA	
Cable HDMI	1.5
Cable de corriente C13	1.5
OTROS DATOS	
Periodo de garantía	3 años

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	1x