

**AGON**  
BY AOC

PUSH THE LIMITS OF  
SPEED!

POWERED BY  
**25G50Z**



The 25G50Z is built for competitive gamers who demand the fastest response. With its FHD resolution and Fast IPS panel, it delivers sharp visuals and vibrant colors. The 260Hz (OC) refresh rate, 1ms GtG, and 0.3ms MPRT ensure an ultra-smooth, blur-free gaming experience. AdaptiveSync and Low Input Lag provide flawless precision, while HDR10 enhances the visuals with deeper contrast and richer detail. With its simple eSports stand and customizable G-Menu settings, the 25G50Z is your ultimate weapon to stay ahead in every competition.

- **Soporte de monitor de e-sports**
- **GMENU**
- **Bajo retraso de entrada**
- **Tiempo de respuesta MPRT de 0,3 ms**
- **260Hz (OC240Native)**
- **1ms tiempo de respuesta GTG - Grey-to-Grey**

## SOPORTE DE MONITOR DE E-SPORTS

Nuestra nueva base. Diseñada en colaboración con profesionales de los deportes electrónicos, te permite maximizar el espacio libre para todos tus periféricos. La base del monitor está diseñada para reducir el espacio que ocupa el monitor en tu escritorio, e incluso te permite colocar el teclado encima. El soporte incluye una gestión de cables para mantener tu escritorio limpio. No importa en qué género compitas, queremos que te sientas como un profesional.





## GMENU

AOC G-Menu es una aplicación gratuita que puedes instalar en tu ordenador para personalizar tu producto y hacerlo más práctico todavía.

## BAJO RETRASO DE ENTRADA

Potencia tus reflejos cambiando al modo Bajo retraso de entrada de AOC. A cambio de renunciar a parte de la calidad gráfica, este modo configura el monitor para acelerar su tiempo de respuesta, lo que te proporciona una ventaja decisiva en torneos de disparos ultra rápidos.



## TIEMPO DE RESPUESTA MPRT DE 0,3 MS

Siente la experiencia de juego verdaderamente inmersiva. Ya sea que estés navegando en un juego de carreras de ritmo rápido o participando en una batalla de alto riesgo, ¡cada milisegundo cuenta! El monitor MPRT de 0,3 ms podría ser su boleto hacia la excelencia en los juegos, con tiempos de reacción rápidos y una jugabilidad fluida.

## 260HZ (OC240NATIVE)

260Hz (OC, 240Hz nativo) liberan todo el potencial de las GPU de gama alta, ofreciendo una fluidez de imagen sin precedentes. Cada detalle se muestra con una nitidez impecable y cada movimiento con una claridad cristalina, haciendo que tus reacciones se fusionen con la acción y llevándote a elevar tu juego al siguiente nivel.



## 1MS TIEMPO DE RESPUESTA GTG - GREY-TO-GREY

GtG significa Grey-To-Grey y representa el tiempo que toma a un pixel cambiar desde un nivel de gris al próximo nivel de gris. En el área de juegos cada milisegundo cuenta y puede ser un diferenciador entre acertar o fallar un disparo. Una respuesta rápida en tiempo elimina efectos fantasma y de movimiento.

| GENERAL            |               | INFORMACIÓN MONITOR              |                          | FUNCIONES DE VÍDEO                      |                               |
|--------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del modelo  | 25G50Z        | Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 24,5                     | Tecnología de sincronización (VRR)      | Adaptive Sync                 |
| Marca              | AOC           | Tamaño pantalla (cm)             | 62,2                     | Frecuencia de señal digital vertical    | 48-260Hz                      |
| Canal              | B2C, Gaming   | Plano / Curvo                    | Plano                    | Frecuencia de señal digital horizontal  | 30K-290KHz                    |
| Línea de productos | AOC Gaming    | Dureza de la pantalla            | 3H                       | HDR (alto rango dinámico)               | HDR 10                        |
| EAN                | 4038986163439 | Tratamiento del panel            | Antibrillo (AG)          | Tecnología Blue Light                   | TUV Low Blue Light (hardware) |
|                    |               | Separación de los píxeles (mm)   | 0,2802                   | Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %      | 120,9                         |
|                    |               | Píxeles por pulgada              | 89,91                    | Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %    | 92,0                          |
|                    |               | Resolución del panel             | 1920x1080                | Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 % | 88,1                          |
|                    |               | Relación de aspecto              | 16:9                     | Flicker-Free (sin parpadeo)             | Flicker Free                  |
|                    |               | Tipo de panel                    | Fast IPS                 |                                         |                               |
|                    |               | Tipo de retroiluminación         | WLED                     |                                         |                               |
|                    |               | Max Tasa de refresco             | 260Hz (OC, 240Hz Native) |                                         |                               |
|                    |               | Tiempo de respuesta GtG          | 1 ms                     |                                         |                               |
|                    |               | Tiempo de respuesta MPRT         | 0.3 ms                   |                                         |                               |
|                    |               | Relación de contraste estático   | 1000:1                   |                                         |                               |
|                    |               | Relación de contraste dinámico   | 80M:1                    |                                         |                               |
|                    |               | Ángulo de visión (CR10)          | 178/178                  |                                         |                               |
|                    |               | Colores de la pantalla           | 16.7M (8bits)            |                                         |                               |
|                    |               | Brightness in nits               | 300 cd/m²                |                                         |                               |
|                    |               | Zonas de atenuación local        | Global Dimming           |                                         |                               |
|                    |               |                                  |                          | INFORMACIÓN ARMARIO                     |                               |
|                    |               |                                  |                          | Color del bisel (frontal)               | Negro                         |
|                    |               |                                  |                          | Color del armario (parte trasera)       | Negro                         |
|                    |               |                                  |                          | Acabado del armario (parte trasera)     | Textura                       |
|                    |               |                                  |                          | Pie extraíble                           | Sí                            |
|                    |               |                                  |                          | Bloqueo Kensington                      | Sí                            |
|                    |               |                                  |                          | Soporte de pared Vesa                   | 100x100                       |

| ERGONOMÍA                 |                                                                          | CONSUMO DE ENERGÍA                              |                     | DIMENSIONES DEL PRODUCTO                      |                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Inclinación               | -3.5/21.5                                                                | Alimentación eléctrica                          | Externo             | Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 561.6 x 424.9 x 175  |
| FUNCIONES DE GAMING       |                                                                          | Consumo de energía encendido (típico) en vatios | 21,0                | Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm  | 561.6 x 325.1 x 35.8 |
| Estilo de gaming          | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing | Consumo de energía en standby en vatios         | 0,3                 | Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm           | 635 x420 x 124       |
| Modo de juego             | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off                                  | Consumo de energía apagado en vatios            | 0,3                 | Peso bruto con embalaje incluido (en kg)      | 4,49                 |
| Comodidad de gaming       | G-menu                                                                   | Clase de energía                                | E                   | Peso neto con embalaje (en kg)                | 2,63                 |
| Compatibilidad con PS5    | 1920x1080@120Hz                                                          | CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA                   |                     | Producto sin soporte (kg)                     | 2,23                 |
| Compatibilidad con Xbox X | 1920x1080@120Hz                                                          | CB                                              | Sí                  | SOFTWARE                                      |                      |
| Compatibilidad con Xbox S | 1920x1080@120Hz                                                          | CE                                              | Sí                  | Software                                      | G-Menu               |
|                           |                                                                          | EAC                                             | Sí                  | CONTENIDO DE LA CAJA                          |                      |
| SOSTENIBILIDAD            |                                                                          | FCC                                             | Sí                  | Cable DisplayPort                             | 1.5                  |
| WEEE                      | Sí                                                                       | UKCA                                            | Sí                  | Cable de alimentación                         | Sí                   |
| Conforme con REACH        | Sí                                                                       | INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD                     |                     | OTROS DATOS                                   |                      |
| Conforme con ROHS         | Sí                                                                       | HDMI                                            | HDMI 2.0 x 1        | Periodo de garantía                           | 3 años               |
| CEC                       | Sí                                                                       | HDCP digital (versión HDMI)                     | HDCP 1.4/2.2        |                                               |                      |
| Carton material           | Paper                                                                    | Puerto de pantalla                              | DisplayPort 1.4 x 1 |                                               |                      |
| Carton material print     | Water Print (Brown Carton)                                               | Salida de audio                                 | 1x Audio out        |                                               |                      |
|                           |                                                                          | DP HDCP version                                 | HDCP 1.4/2.2        |                                               |                      |