

SIN PARPADEOS NI RUPTURAS: SOLO JUEGO.

POWERED BY
G2778VQ



Con la tecnología AMD FreeSync™ para eliminar fragmentación de imagen (tearing), entrecortado de imagen (stuttering) y latencia de entrada (input rate), el monitor AOC G2778VQ de 27 pulgadas también cuenta con un tiempo de respuesta de 1 milisegundo y una frecuencia de refresco de 75Hz

- **Freesync**
- **1ms tiempo de respuesta GTG - Grey-to-Grey**
- **75Hz Tasa de Refresco**
- **Display Port**

Freesync

La tecnología AMD FreeSync hace que las tasas de refresco de la GPU y del monitor se sincronicen, por lo que la experiencia de juego es fluida y sin efecto tearing. Tiene un input lag (retraso de entrada) bajo que te encantará si lo que buscas son gráficos de la mejor calidad en juegos de vértigo.



1MS TIEMPO DE RESPUESTA GTG - GREY-TO-GREY

GtG significa Grey-To-Grey y representa el tiempo que toma a un pixel cambiar desde un nivel de gris al próximo nivel de gris. En el área de juegos cada milisegundo cuenta y puede ser un diferenciador entre acertar o fallar un disparo. Una respuesta rápida en tiempo elimina efectos fantasma y de movimiento.



75HZ TASA DE REFRESCO

¡Consigue ventaja extra! Con una frecuencia de actualización de 75 Hz, el panel de visualización traza 75 fotogramas por segundo. La frecuencia de actualización de 75 Hz es un 25 % más rápida que la ofrecida en la mayoría de las pantallas de iniciación de 60 Hz, pero sigue siendo asequible y aporta esos fotogramas extra que los jugadores necesitan para batir a sus oponentes.



DISPLAY PORT

DisplayPort ofrece una transmisión digital ultrarrápida de audio y vídeo sin pérdida de calidad o retardos de entrada. Conecta con rapidez y facilidad una gama de dispositivos a tu pantalla, incluido tu ordenador, portátil, reproductor de medios, videoconsola y mucho más. Es perfecto para profesionales y particulares muy exigentes.

GENERAL		INFORMACIÓN MONITOR		FUNCIONES DE VÍDEO	
Nombre del modelo	G2778VQ	Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27,0	Tecnología de sincronización (VRR)	FreeSync
Canal	Gaming				
Línea de productos	AOC Gaming	Tamaño pantalla (cm)	68,58	Flicker-Free (sin parpadeo)	No
Fecha de lanzamiento (ETA)	20/5/2016	Plano / Curvo	Plano		
EAN	4038986185424	Dureza de la pantalla	3H		
		Separación de los píxeles (mm)	0,311		
		Resolución del panel	1920x1080		
		Relación de aspecto	16:9		
		Tipo de panel	TN		
		Tipo de retroiluminación	WLED		
		Max Tasa de refresco	75 Hz		
		Tiempo de respuesta GtG	1 ms		
		Relación de contraste estático	1000:1		
		Relación de contraste dinámico	80M:1		
		Ángulo de visión (CR10)	170/160		
		Colores de la pantalla	16,7 millones		
		Brightness in nits	300 cd/m²		
		INFORMACIÓN ARMARIO			
		Color del bisel (frontal)	Negro, Rojo		
		Color del armario (parte trasera)	Negro		
		Acabado del armario (parte trasera)	Brillante, Textura		
		Potencia del altavoz	2 W x 2		
		Soporte de pared Vesa	100x100		
		ERGONOMÍA			
		Inclinación	-4/21		
		Pivotación	No		
		FUNCIONES DE GAMING			
		Estilo de gaming	Beat'm up		
		Modo de juego	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off		
		Comodidad de gaming	G-menu		

SOSTENIBILIDAD	
Certificación TCO	6
WEEE	Sí
Conforme con REACH	Sí
Conforme con ROHS	Sí
Sin mercurio	Sí
Material de embalaje reciclable	100 % reciclable

CONSUMO DE ENERGÍA	
Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	32,0
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,5
Clase de energía	B

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA	
CB	Sí
CE	Sí
TUV-Bauart-Mark	Sí
ISO 9241-307	Sí
EAC	Sí
Microsoft WHQL	Sí
Política de píxeles	ISO 9241-307

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	470.7(H) x 640.3(W) x 299.1(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	215(H) x 729(W) x 555(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	6,77
Peso neto con embalaje (en kg)	4,72

CONTENIDO DE LA CAJA	
Cable HDMI	1.8
Cable D-SUB (VGA)	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de audio	1.8
Cable de corriente C7	1.8

OTROS DATOS	
Periodo de garantía	3 años