

## Monitor de 31,5" diseñado para multiplicar la productividad con resolución 4K UHD, USB-C con PD y Adaptive Sync

El AOC U32P2CA es un monitor completo que garantiza productividad y confort a quienes pasan muchas horas frente a una pantalla. Cuenta con USB-C con Power Delivery de 65 W, cuatro USB 3.2, dos puertos HDMI y un panel VA de 31,5" con amplios ángulos de visión, Clear Vision y resolución 4K UHD. Este monitor es perfecto para el gaming gracias a la fluidez que garantiza la tecnología Adaptive Sync.



## Características



### USB-C

Con un solo cable las conexiones son más fáciles. El puerto USB-C cuenta con el modo alternativo DisplayPort que envía las señales de vídeo de alta resolución de un portátil al monitor a la vez que carga la batería del portátil del monitor con la corriente suministrada por el USB.



### 65 W de potencia

USB-C es una tecnología en auge que permite transferir rápidamente los datos, la señal de pantalla y la corriente para que recargues tus dispositivos mientras trabajas. A través de un único y fino cable, la tecnología USB-C de AOC suministra hasta 65 W, para que cargues los periféricos habituales de baja o alta potencia (como el ratón o el teclado), smartphones y portátiles.



### Resolución UHD (4K)

La resolución 4K de ultra alta definición (3840 x 2160) ofrece una calidad de imagen ultranítida y permite a los usuarios ver más en la pantalla al mismo tiempo. Esto proporciona más espacio en la pantalla y muestra más detalles para obtener imágenes más nítidas y brillantes. Ya sea que estén trabajando en la próxima hermosa fotografía, diseño o incluso simplemente usándolos para productividad, los usuarios se maravillarán con la imagen verdadera y nítida que solo una pantalla UHD puede proporcionar.



### Diseño sin marcos

Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseleros oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra.



### Ergonomía

¡Siente el confort! Los soportes de AOC con altura, inclinación y oscilación regulables te ayudan a lograr la posición más cómoda y saludable.



### Base pivotante

Gracias a su base pivotante, tu monitor se puede girar 180° e incluso colocarse en posición vertical, algo especialmente útil para los maquetadores.

GENERAL	
Nombre del modelo	U32P2CA
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P2
EAN	4038986119832

INFORMACIÓN MONITOR	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	31,5
Tamaño pantalla (cm)	80,0
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Separación de los píxeles (mm)	0,18159
Resolución del panel	3840x2160
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	350 cd/m2

FUNCIONES DE VÍDEO	
Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

INFORMACIÓN ARMARIO	
Color del bisel (frontal)	Negro
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura
Potencia del altavoz	3 W x 2
Bloqueo Kensington	Sí
Soporte de pared Vesa	100x100
Cámara web	No

ERGONOMÍA	
Inclinación	-5/21,5
Ajuste de altura (mm)	150mm
Rotación	-180/180
Pivotación	Yes

SOSTENIBILIDAD	
WEEE	Sí
HF	Sí

**CONSUMO DE ENERGÍA**

Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	G

**CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA**

Microsoft WHQL	Sí
----------------	----

**INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	Sí
Tipo de USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	Sí
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	(653.5-504.4)(H) x 714.8(W) x 275.1(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	714.8(W) x 425.2(H) x 55.7(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	810(W) x 538(H) x 224(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	12,8
Peso neto con embalaje (en kg)	9,8

**OTROS DATOS**

Periodo de garantía	3 años
---------------------	--------