

## Calidad de imagen impresionante y un rendimiento máximo en un monitor UHD de 31,5 pulgadas

El U32P2 cuenta con un panel VA de 31,5" plano sin marco en tres lados y resolución UHD. Perfecto para profesionales, disfrutarás de la máxima conectividad gracias a su hub USB y a sus dos puertos HDMI 2.0.



## Características



### Ergonomía

¡Siente el confort! Los soportes de AOC con altura, inclinación y oscilación regulables te ayudan a lograr la posición más cómoda y saludable.



### Low Blue Light

La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes.



### Flicker Free

La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡preparate para disfrutar de esas largas e intensas sesiones de juego con increíble comodidad!

**Garantía de tres años**

AOC asegura la calidad de cada una de sus pantallas con una generosa garantía de tres años desde la fecha de la compra. Dentro del periodo de garantía, cualquier pantalla AOC con defectos de fábrica o componentes defectuosos es reparado o reemplazado sin coste adicional.

**Sostenibilidad**

En AOC, nuestro objetivo es minimizar el impacto medioambiental de nuestros productos y cumplir las normas medioambientales y reglamentarias más recientes. Nuestros monitores para empresas cumplen los requisitos de EPEAT, TCO o Energy Star y están fabricados con un 85 % de plástico reciclado. Además, están envasados en cartón marrón totalmente reciclable, con menos tinta derivada del petróleo y fabricados con al menos un 80 % de papel reciclado. Y esto es tan solo el principio, ya que mejoramos continuamente las fases de desarrollo de los productos para reducir el consumo de energía, minimizar el nivel de residuos procedentes del embalaje de los productos e introducir aún más los modelos de circularidad. Para obtener más información sobre nuestra actual estrategia de sostenibilidad, visite la página de Responsabilidad Social Corporativa.

**Diseño sin marcos**

Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseles oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra.

| GENERAL                    |           |
|----------------------------|-----------|
| Nombre del modelo          | U34P2     |
| Canal                      | B2B       |
| Línea de productos         | Pro-line  |
| Familia de diseño          | P2        |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 15/3/2021 |

| INFORMACIÓN MONITOR              |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 34,0            |
| Tamaño pantalla (cm)             | 86,36           |
| Plano / Curvo                    | Plano           |
| Dureza de la pantalla            | 3H              |
| Tratamiento del panel            | Antibrillo (AG) |
| Separación de los píxeles (mm)   | 0,2325          |
| Píxeles por pulgada              | 109,68          |
| Resolución del panel             | 3440x1440       |
| Relación de aspecto              | 21:9            |
| Tipo de panel                    | IPS             |
| Tipo de retroiluminación         | WLED            |
| Max Tasa de refresco             | 60 Hz           |
| Tiempo de respuesta GtG          | 4 ms            |
| Relación de contraste estático   | 1000:1          |
| Relación de contraste dinámico   | 50M:1           |
| Ángulo de visión (CR10)          | 178/178         |
| Colores de la pantalla           | 16,7 millones   |
| Brightness in nits               | 350 cd/m²       |

| FUNCIONES DE VÍDEO                      |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Tecnología de sincronización (VRR)      | Adaptive Sync |
| Tecnología Blue Light                   | Luz azul baja |
| Multivisión (PbP, PiP)                  | PbP, PiP      |
| Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %      | 119,0         |
| Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 % | 88,0          |
| Flicker-Free (sin parpadeo)             | Flicker Free  |

| INFORMACIÓN ARMARIO                 |         |
|-------------------------------------|---------|
| Color del bisel (frontal)           | Negro   |
| Color del armario (parte trasera)   | Negro   |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |
| Pie extraíble                       | Sí      |
| Bloqueo Kensington                  | Sí      |
| Soporte de pared Vesa               | 100x100 |
| Cámara web                          | No      |

| ERGONOMÍA             |          |
|-----------------------|----------|
| Inclinación           | -5/22    |
| Ajuste de altura (mm) | 150mm    |
| Rotación              | -175/175 |
| Pivotación            | Yes      |

SOSTENIBILIDAD

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| EPEAT                           | Plata            |
| WEEE                            | Sí               |
| HF                              | Sí               |
| Sin mercurio                    | Sí               |
| Material de embalaje reciclable | 100 % reciclable |

CONSUMO DE ENERGÍA

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Alimentación eléctrica                                               | Interno |
| Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios | 57,0    |
| Consumo de energía en standby en vatios                              | 0,5     |
| Clase de energía                                                     | G       |

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

|                |    |
|----------------|----|
| CB             | Sí |
| Microsoft WHQL | Sí |

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| HDMI               | HDMI 2.0 x 2                   |
| Puerto de pantalla | DisplayPort 1.2 x 1            |
| Salida de audio    | Salida de auriculares (3,5 mm) |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 817.4x611.9x275.1 |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm           | 924x494x225       |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg)      | 12,1              |
| Peso neto con embalaje (en kg)                | 9,4               |

CONTENIDO DE LA CAJA

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Cable HDMI             | 1.8 |
| Cable DisplayPort      | 1.8 |
| Cable de alimentación  | Sí  |
| Cable de corriente C13 | 1.8 |

OTROS DATOS

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Periodo de garantía | 3 años |
|---------------------|--------|