



U34E2M

Monitor VA de 34" con WQHD y diseño fino sin marco de 3 lados para una apariencia cómoda y pulcra

El AOC U34E2M está equipado con un panel VA de 34" con QHD ultraancho resolución 21:9 para una experiencia de visualización increíble y más estado de pantalla para aumentar su productividad y actividades multitarea. Múltiples entradas compatibles gracias a los puertos HDMI y DP.

GENERAL

Nombre del modelo	U34E2M
EAN	4038986110723
Canal	B2B
Línea de productos	Essential-line
Familia de diseño	E2
Fecha de lanzamiento (ETA)	21-9-2022

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	34
Tamaño pantalla (cm)	86,4
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3440x1440
Nombre de la Resolución	WQHD
Relación de aspecto	21:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	100 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	4000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,23175
Píxeles por pulgada	109,7

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	5° ~ 23°
Pivotación	No

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	-
Puerto USB de carga rápida	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
-----------------	--------------------------------

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Multivisión (PbP, PiP)	PbP
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	91,2

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	F

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	817.5 x 475.0 x 253.8
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	817.5 x 370.7 x 55.3
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	940 x 506 x 174
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	10,7
Peso neto con embalaje (en kg)	7,67

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable de alimentación	✓
Adaptador de corriente	-