## **U2477PWQ**



## Monitor empresarial ergonómico de 25" QHD

Con una nítida resolución QHD, opciones ergonómicas y varias conexiones (incluyendo DisplayPort), este monitor empresarial premium de 25" persigue la eficiencia en cualquier puesto de trabajo.



## Características

| GENERAL                       |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nombre del<br>modelo          | U2477PWQ      |
| Canal                         | B2B           |
| Línea de productos            | Pro-line      |
| Fecha de<br>lanzamiento (ETA) | 16/11/2015    |
| EAN                           | 4038986145596 |

| INFORMACIÓN MONITOR              |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 23,6          |
| Plano / Curvo                    | Plano         |
| Dureza de la pantalla            | 3H            |
| Separación de los píxeles (mm)   | 0,4525        |
| Resolución del panel             | 3840x2160     |
| Relación de aspecto              | 16:9          |
| Tipo de retroiluminación         | WLED          |
| Max Tasa de refresco             | 60 Hz         |
| Tiempo de respuesta GtG          | 4 ms          |
| Relación de contraste estático   | 1000:1        |
| Relación de contraste dinámico   | 100M:1        |
| Ángulo de visión<br>(CR10)       | 178/178       |
| Colores de la pantalla           | 16,7 millones |
| Brightness in nits               | 300 cd/m²     |

| FUNCIONES DE VÍDEO                    |       |  |
|---------------------------------------|-------|--|
| Espacio de color<br>(sRGB) CIE 1931 % | 100,0 |  |

| ERGONOMÍA             |       |
|-----------------------|-------|
| Ajuste de altura (mm) | 130mm |
| Pivotación            | Yes   |

| SOSTENIBILIDAD    |    |  |
|-------------------|----|--|
| Certificación TCO | 6  |  |
| WEEE              | Sí |  |

| CONSUMO DE ENERGÍA   |         |
|--|---------|
| Alimentación eléctrica   | Externo |
| Consumo de<br>energía encendido<br>(método de prueba<br>Energystar) en<br>vatios | 34,0    |
| Consumo de<br>energía en standby<br>en vatios                                    | 0,5     |
| Consumo de<br>energía apagado<br>en vatios                                       | 0,3     |
| Clase de energía   | В       |

| CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA |              |
|-------------------------------|--------------|
| CE                            | Sí           |
| TUV-Bauart-Mark               | Sí           |
| EAC                           | Sí           |
| Microsoft WHQL                | Sí           |
| Política de píxeles           | ISO 9241-307 |

| INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| HDMI                        | HDMI 1.4 x 1        |
| Puerto de pantalla          | DisplayPort 1.2 x 1 |
| D-SUB (VGA)                 | 1x                  |
| DVI                         | 1x DVI-D            |

| DIMENSIONES DEL PRODUCTO                            |                             |
|---|-----------------------------|
| Dimensiones del<br>producto, con<br>base (AxAxF) mm | 383(H) x 555(W) x<br>139(D) |
| Dimensiones del<br>embalaje (AxAxF)<br>mm           | 422(H) x 617(W) x<br>204(D) |
| Peso bruto con<br>embalaje incluido<br>(en kg)      | 8,0                         |
| Peso neto con<br>embalaje (en kg)                   | 6,0                         |

| OTROS DATOS         |        |
|---------------------|--------|
| Periodo de garantía | 3 años |