



Pantalla para juegos de 27 pulgadas, con una proporción de actualización de 144 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms

- **Kensington Lock**
- **Flicker Free**
- **Pie con altura ajustable**
- **Garantía de tres años**
- **144Hz Tasa de Refresco**

## KENSINGTON LOCK

El candado Kensington es un sistema antirrobo con un orificio con refuerzo de metal en la carcasa del dispositivo correspondiente, que se usa con un cable de metal asegurado con una llave o sistema de cierre. Los candados Kensington le permiten proteger su monitor AOC durante un evento LAN, un congreso o en cualquier lugar al que lo lleve.

## FLICKER FREE

La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡prepárate para disfrutar de esas largas e intensas sesiones de juego con increíble comodidad!

## PIE CON ALTURA AJUSTABLE

Nos importa su bienestar. Por eso, este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que le ayudará a encontrar la postura perfecta mientras trabaja, juega o ve vídeos. Adaptar su monitor AOC a sus necesidades no sólo le ayuda a reducir la fatiga y a mantenerse sano. Al final, le permite a usted y a su equipo conseguir mejores resultados en lo que sea que esté haciendo.

## GARANTÍA DE TRES AÑOS

AOC asegura la calidad de cada una de sus pantallas con una generosa garantía de tres años desde la fecha de la compra. Dentro del periodo de garantía, cualquier pantalla AOC con defectos de fábrica o componentes defectuosos es reparado o reemplazado sin coste adicional.

# 144HZ TASA DE REFRESCO

Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despídete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 144 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor.

| GENERAL                    |               | INFORMACIÓN MONITOR              |               | ERGONOMÍA                                                            |                                         |
|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nombre del modelo          | G2770PQU      | Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 27,0          | Ajuste de altura (mm)                                                | 130mm                                   |
| Canal                      | Gaming        | Plano / Curvo                    | Plano         | Pivotación                                                           | Yes                                     |
| Línea de productos         | AOC Gaming    | Dureza de la pantalla            | 3H            | FUNCIONES DE GAMING                                                  |                                         |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 1/1/2015      | Separación de los píxeles (mm)   | 0,311         | Modo de juego                                                        | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
| EAN                        | 4038986184540 | Resolución del panel             | 1920x1080     | Comodidad de gaming                                                  | G-menu                                  |
|                            |               | Relación de aspecto              | 16:9          | SOSTENIBILIDAD                                                       |                                         |
|                            |               | Tipo de panel                    | TN            | Certificación TCO                                                    | 6                                       |
|                            |               | Tipo de retroiluminación         | WLED          | WEEE                                                                 | Sí                                      |
|                            |               | Max Tasa de refresco             | 144 Hz        | Conforme con ROHS                                                    | Sí                                      |
|                            |               | Tiempo de respuesta GtG          | 1 ms          | CONSUMO DE ENERGÍA                                                   |                                         |
|                            |               | Relación de contraste estático   | 1000:1        | Alimentación eléctrica                                               | Interno                                 |
|                            |               | Relación de contraste dinámico   | 80M:1         | Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios | 29,0                                    |
|                            |               | Ángulo de visión (CR10)          | 170/160       | Consumo de energía en standby en vatios                              | 0,5                                     |
|                            |               | Colores de la pantalla           | 16,7 millones | Consumo de energía apagado en vatios                                 | 0,5                                     |
|                            |               | Brightness in nits               | 300 cd/m²     | Clase de energía                                                     | B                                       |
|                            |               | FUNCIONES DE VÍDEO               |               | CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA                                        |                                         |
|                            |               | Flicker-Free (sin parpadeo)      | Flicker Free  | CE                                                                   | Sí                                      |
|                            |               | INFORMACIÓN ARMARIO              |               | TUV-GS-Mark                                                          | Sí                                      |
|                            |               | Soporte de pared Vesa            | 100x100       | EAC                                                                  | Sí                                      |
|                            |               |                                  |               | FCC                                                                  | Sí                                      |
|                            |               |                                  |               | Microsoft WHQL                                                       | Sí                                      |
|                            |               |                                  |               | Política de píxeles                                                  | ISO 9241-307                            |

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

Regleta de USB      Sí

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm      556(H) x 642.4(W) x 244(D)

Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm      752(H) x 127(W) x 435(D)

Peso bruto con embalaje incluido (en kg)      10,6

Peso neto con embalaje (en kg)      8,0

OTROS DATOS

Periodo de garantía      3 años