

**AGON**  
BY AOC

DESATA TU  
POTENCIAL

POWERED BY  
**U27G3X/BK**



El U27G3X/BK es un absoluto portento que proporciona una resolución 4K UHD impresionante a 3840x2160, lo que garantiza que cada detalle cobre vida con una claridad increíble. Al combinar un tiempo de respuesta ultrarrápido de hasta 1 ms GtG y una alta frecuencia de actualización de 160 Hz, este monitor garantiza un movimiento fluido y la reducción del efecto fantasma, ofreciéndote la ventaja que necesitas para jugar. El U27G3X/BK incluye HDMI y, por lo tanto, ofrece opciones de conectividad versátiles para tus dispositivos de juego: una alternativa completa para un juego inmersivo y reactivo.

- **Adaptive sync**
- **160Hz Tasa de Refresco**
- **Antiglare Coating tittle - en**
- **Picture by Picture (PbP)**
- **Display Port**
- **HDMI**

## ADAPTIVE SYNC

La sincronización adaptativa hace coincidir la tasa de refresco vertical de tu monitor con la velocidad de fotogramas de la GPU para eliminar el stuttering, el tearing y los temblores, y que la experiencia de juego y de ocio sea aún más fluida. Esta función también es útil para disfrutar de vídeos y otros medios de entretenimiento de una forma más fluida.

## 160HZ TASA DE REFRESCO

Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despídete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 160 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor.

## ANTI GLARE COATING TITTLE - EN


Antiglare Coating des -en

## PICTURE BY PICTURE (PBP)

Picture by Picture (Imagen por imagen) es una función que te permite usar varias fuentes simultáneamente (por ejemplo, tu portátil y tu PC de sobremesa) y mostrarlas en el mismo monitor. Su amplia pantalla te da más control y multiplica tu eficiencia tanto si lo usas para streaming, para el trabajo y para jugar.

## DISPLAY PORT

DisplayPort ofrece una transmisión digital ultrarrápida de audio y vídeo sin pérdida de calidad o retardos de entrada. Conecta con rapidez y facilidad una gama de dispositivos a tu pantalla, incluido tu ordenador, portátil, reproductor de medios, videoconsola y mucho más. Es perfecto para profesionales y particulares muy exigentes.



## HDMI

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).

## GENERAL

Nombre del modelo	U27G3X/BK
Canal	Gaming
Tipo de producto	Monitor
Línea de productos	AOC Gaming

## FUNCIONES DE GAMING

Comodidad de gaming	G-menu
Bajo retraso de entrada	Sí

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	613.9 × 414.6~544.6 × 258.8
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	613.9 × 366.3 × 52
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	805 × 485 × 162
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	7,42
Peso neto con embalaje (en kg)	5,23
Producto sin soporte (kg)	3,88

## INFORMACIÓN MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27,0
Plano / Curvo	Plano
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3840x2160
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	160 Hz
Tiempo de respuesta MPRT	1 ms
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1,07 mil millones
Brightness in nits	450 cd/m2

## INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

HDMI	HDMI 2.1 x 2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 2

## FUNCIONES DE VÍDEO

NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Frecuencia de señal digital vertical	48~144Hz (HDMI), 48~160Hz (DP)
Frecuencia de señal digital horizontal	30~255kHz (HDMI, DP)
HDR (alto rango dinámico)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %	127,9
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	96,0
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	94,1
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free