



## 27B1H

**Gran pantalla IPS Full HD de 27 pulgadas con un diseño elegante y fino de 3 lados sin bordes**

El 27B1H viene con un elegante diseño de tres lados sin bordes, un perfil ultrafino de 13 mm de espesor y resolución Full HD en su panel IPS de 27 pulgadas. Disfruta de vídeos y de una productividad a mayor escala con el 27B1H. También protege los ojos con las tecnologías sin parpadeos, Flicker-Free, y de baja luz azul, Low Blue Light.

### GENERAL

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo          | 27B1H         |
| EAN                        | 4038986186384 |
| Canal                      | B2C           |
| Línea de productos         | Basic-line    |
| Familia de diseño          | B1            |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 29-8-2018     |

### PANTALLA

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 27            |
| Tamaño pantalla (cm)             | 68,58         |
| Plano / Curvo                    | Plano         |
| Dureza de la pantalla            | 3H            |
| Resolución del panel             | 1920x1080     |
| Nombre de la Resolución          | FHD           |
| Relación de aspecto              | 16:9          |
| Tipo de panel                    | IPS           |
| Tipo de retroiluminación         | WLED          |
| Max Tasa de refresco             | 60 Hz         |
| Tiempo de respuesta GtG          | 7 ms          |
| Relación de contraste estático   | 1000:1        |
| Relación de contraste dinámico   | 20M:1         |
| Ángulo de visión (CR10)          | 178/178       |
| Colores de la pantalla           | 16,7 millones |
| Brightness in nits               | 250 cd/m2     |
| Separación de los píxeles (mm)   | 0,3114        |

**EXTERIOR**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo de bisel (frontal)             | Sin marco en 3 lados |
| Color del bisel (frontal)           | Negro                |
| Acabado del bisel (frontal)         | Textura              |
| Color del armario (parte trasera)   | Negro                |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura              |

**ERGONOMÍA**

|             |       |
|-------------|-------|
| Inclinación | -5/23 |
| Pivotación  | No    |

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

|             |              |
|-------------|--------------|
| HDMI        | HDMI 1.4 x 1 |
| D-SUB (VGA) | 1x           |

**MULTIMEDIA**

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Micrófono incorporado | -                              |
| Salida de audio       | Salida de auriculares (3,5 mm) |

**CARACTERÍSTICAS**

|   |               |
|---|---------------|
| Tecnología Blue Light                   | Luz azul baja |
| Flicker-Free (sin parpadeo)             | Flicker Free  |
| Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 % | 74            |

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Alimentación eléctrica                  | Externo            |
| Fuente de alimentación                  | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,5                |
| Consumo de energía apagado en vatios    | 0,5                |
| Clase de energía                        | E                  |

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 460.1(H) x 613(W) x 199.8(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm           | 538(H) x 694(W) x 139(D)     |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg)      | 5,1                          |
| Peso neto con embalaje (en kg)                | 3,2                          |

**CONTENIDO DE LA CAJA**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Cable HDMI             | 1.5 |
| Cable de corriente C13 | 1.5 |

**OTROS DATOS**

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| MTBF                       | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (excluyendo el panel) | 50 000 horas                      |

**CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA**

|              |   |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|