

Confort, practicidad y rendimiento en un monitor de 23,8" Full HD con DisplayPort

El 24P2Q cuenta con un panel plano IPS/3FL de 23,8" con resolución Full HD y ángulos de visión amplios de 178°/178° en una pantalla fina sin marco en tres lados. Diseñado para ofrecer a las empresas de hoy toda la productividad que necesitan, este modelo es compatible con VGA, DVI, HDMI y DP e incluye un hub USB 3.2. Incluye modo Low Blue (baja luz azul) y tecnología Flicker-Free (sin parpadeos), y se puede ajustar, inclinar, pivotar y bascular hasta la posición ergonómica deseada.




Características



Ergonomía

¡Siente el confort! Los soportes de AOC con altura, inclinación y oscilación regulables te ayudan a lograr la posición más cómoda y saludable.



Panel IPS

El panel IPS garantiza una excelente experiencia de visión con colores realistas, fieles y brillantes. Los colores muestran un aspecto coherente desde cualquier ángulo que se mire a la pantalla.



Diseño sin marcos

Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseleros oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra.



TÜVRheinland **CERTIFIED**




TÜV Rheinland – Certificación "Eye comfort"

En AOC trabajamos para proteger tu vista y garantizarte confort ocular con el fin de evitar síntomas negativos como la fatiga ocular, los dolores de cabeza y la visión borrosa. Por eso colaboramos con el organismo nacional de certificación TÜV Rheinland, que realiza pruebas y emite certificaciones de confort ocular de forma imparcial e independiente. Esta certificación responde a la demanda de seguridad y calidad de los usuarios, que ahora pueden estar seguros de haber elegido el mejor producto para sus estaciones de trabajo.



Base pivotante

Gracias a su base pivotante, tu monitor se puede girar 180° e incluso colocarse en posición vertical, algo especialmente útil para los maquettadores.



Altavoces integrados

Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos.

GENERAL	
Nombre del modelo	24P2Q
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P2
Fecha de lanzamiento (ETA)	1/7/2020
EAN	4038986147293

INFORMACIÓN MONITOR	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,8
Tamaño pantalla (cm)	60,452
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Separación de los píxeles (mm)	0,2745
Píxeles por pulgada	92,0
Resolución del panel	1920x1080
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m²

FUNCIONES DE VÍDEO	
Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %	107,0
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	79,0
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free

INFORMACIÓN ARMARIO	
Color del bisel (frontal)	Negro
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura
Pie extraíble	Sí
Potencia del altavoz	2 W x 2
Bloqueo Kensington	Sí
Soporte de pared Vesa	100x100

ERGONOMÍA	
Inclinación	-5/35
Ajuste de altura (mm)	150mm
Rotación	-180/180
Pivotación	Yes

SOSTENIBILIDAD	
Certificación TCO	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Dorado
Declaración ECMA Eco	Sí
Huella de carbono del producto (PCF)	Sí
WEEE	Sí
Conforme con REACH	Sí
Conforme con ROHS	Sí
HF	Sí
Carcasa sin PVC/BFR	Sí
Sin mercurio	Sí
Material de embalaje reciclable	100 % reciclable
Carton material	Paper

CONSUMO DE ENERGÍA	
Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	14,58
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	D

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA	
CB	Sí
CE	Sí
TUV-GS-Mark	Sí
ISO 9241-307	Sí
FCC	Sí
Microsoft WHQL	Sí

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	Sí
Tipo de USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	Sí
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Generación USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	540.2 x 513 x 200.1
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	540.2 x 326.4 x 50.7
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	610 x 525 x 160
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	6,89
Peso neto con embalaje (en kg)	4,75

CONTENIDO DE LA CAJA	
Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de audio	1.8
Cable ascendente USB-B	1x USB-B to A 1.8m
Cable de corriente C13	1.8

OTROS DATOS	
Periodo de garantía	3 años