

**AGON**  
BY AOC

DESATA TU  
POTENCIAL

POWERED BY  
**Q27G4ZDR**



El monitor Q27G4ZDR QD-OLED combina la tecnología de pantalla más avanzada con un rendimiento competitivo. Con resolución QHD a 240 Hz, cada detalle es nítido y fluido, mientras que HDR10 mejora el contraste y el color para ofrecer imágenes realistas. AdaptiveSync con compatibilidad G-Sync garantiza un juego fluido y sin cortes, respaldado por HDMI 2.1 y un input lag ultrabajo. El soporte ergonómico, el hub USB, la personalización con G-Menu y la garantía de 3 años hacen del Q27G4ZDR una opción premium para jugadores que buscan inmersión y fiabilidad.

- **Garantía de tres años OLED**
- **240Hz Tasa de Refresco**
- **Resolución QHD**
- **Vive el juego al máximo con HDR10**
- **HDMI 2.1**
- **Adaptive sync**

## GARANTÍA DE TRES AÑOS OLED

Garantía incluida: Garantía de 3 años (Incluye cobertura para el efecto de quemado en pantalla OLED\*) Para obtener más información, consulte la página de Información de garantía. La garantía para el efecto de quemado en pantalla OLED\* se cubre únicamente cuando el mantenimiento de la pantalla se realiza de acuerdo con las instrucciones que se encuentran aquí.




## 240HZ TASA DE REFRESCO

240 Hz aprovechan en su totalidad las GPU de gama alta, proporcionando una fluidez sin rival a tu pantalla. Con cada detalle enfocado nítidamente y cada movimiento demostrado con una claridad cristalina, sentirás cómo tus reacciones se introducen en el juego elevando al máximo tu experiencia en el mismo.




## RESOLUCIÓN QHD

Con una resolución de 2560 x 1440, la pantalla Quad HD (QHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes más precisas que desvelan los detalles más sutiles. La relación de aspecto de gran pantalla de 16:9 proporciona mucho espacio para repartir y trabajar, y también te permite disfrutar de juegos o películas en su tamaño original.



## HDMI 2.1

El último estándar en la tecnología HDMI viene con tasas de refresco más rápidas y mejores resoluciones, por lo que no solo abre nuevas posibilidades a la hora de ver contenidos, también para los gamers: con el HDMI 2.1, las consolas de última generación ofrecen todo su potencial.



HDMI



## ADAPTIVE SYNC

La sincronización adaptativa hace coincidir la tasa de refresco vertical de tu monitor con la velocidad de fotogramas de la GPU para eliminar el stuttering, el tearing y los temblores, y que la experiencia de juego y de ocio sea aún más fluida. Esta función también es útil para disfrutar de vídeos y otros medios de entretenimiento de una forma más fluida.



| ERGONOMÍA                                       |         | INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD                    |                             |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Inclinación                                     | -3/21.5 | HDMI                                           | HDMI 2.1 x 2                |
| Ajuste de altura (mm)                           | 130mm   | Puerto de pantalla                             | DisplayPort 1.4 x 1         |
| Rotación                                        | -30/30  | Regleta de USB                                 | Sí                          |
| Pivotación                                      | -90/90  | Tipo de USB descendente                        | 2 x USB-A                   |
| SOSTENIBILIDAD                                  |         | USB Type upstream                              | 1 x USB-B                   |
| WEEE                                            | Sí      | Generación USB                                 | USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s   |
| Conforme con REACH                              | Sí      | DIMENSIONES DEL PRODUCTO                       |                             |
| Conforme con ROHS                               | Sí      | Dimensiones del producto, con base (AxAx F) mm | 609.3 x 407.4~537.4 x 207.7 |
| CEC                                             | Sí      | Dimensiones del producto sin base (AxAx F) mm  | 609.31 x 355.3 x 57.03      |
| CONSUMO DE ENERGÍA                              |         | Dimensiones del embalaje (AxAx F) mm           | 780 x 455 x 139             |
| Alimentación eléctrica                          | Interno | Peso bruto con embalaje incluido (en kg)       | 8,78                        |
| Consumo de energía encendido (típico) en vatios | 63,0    | Peso neto con embalaje (en kg)                 | 5,52                        |
| Consumo de energía en standby en vatios         | 0,3     | Producto sin soporte (kg)                      | 4,09                        |
| Consumo de energía apagado en vatios            | 0,3     | SOFTWARE                                       |                             |
| CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA                   |         | Software                                       | G-Menu                      |
| CB                                              | Sí      | CONTENIDO DE LA CAJA                           |                             |
| CE                                              | Sí      | Cable HDMI                                     | 1.8                         |
| TUV-Bauart-Mark                                 | Sí      | Cable DisplayPort                              | 1.8                         |
| ISO 9241-307                                    | Sí      | Cable ascendente USB-B                         | 1x USB-B to A 1.8m          |
| EAC                                             | Sí      | OTROS DATOS                                    |                             |
| FCC                                             | Sí      | Periodo de garantía                            | 3 años                      |
| UKCA                                            | Sí      |                                                |                             |