

## Monitor IPS da 23,8", sottile ed elegante, con colori vivaci, ampi angoli di visione e tecnologie che proteggono la salute dei tuoi occhi

Il monitor 24B2XD della serie B2 utilizza un pannello IPS Full HD da 23,8" che offre ampi angoli di visione, colori accurati e vivaci e connettività flessibile. Presenta un profilo sottile e un pannello senza bordi su 3 lati, per realizzare configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Le tecnologie LowBlue e FlickerFree di AOC riducono notevolmente lo stress per gli occhi.



## Caratteristiche



### Design senza cornice

Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro.



### Risoluzione Full HD

Desiderate guardare un film Blu-ray con una qualità d'immagine totale, divertirsi a giocare con immagini ad alta definizione o leggere testi nitidissimi nelle applicazioni per ufficio? Grazie alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel Full HD di questo monitor tutto questo sarà possibile. A prescindere dal contenuto che intendete guardare, con la risoluzione Full HD sarà visualizzato con una straordinaria ricchezza di dettagli senza la necessità di una scheda grafica di alta fascia né di consumare molte delle vostre risorse di sistema.



### Panello IPS

Il pannello IPS garantisce un'esperienza visiva eccezionale, con colori realistici e brillanti. Inoltre, i colori non variano a seconda dell'angolo di visuale.



### Low Blue Light

Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.



### Flicker Free

La tecnologia Flicker-free di AOC utilizza un pannello con retroilluminazione DC (Direct Current), che riduce i livelli di sfarfallio nelle immagini visualizzate. Sentitevi liberi di godere di lunghe e intense sessioni di gioco in comodità in cui la stanchezza e l'affaticamento della vista ridotti al minimo!

Generale		Informazioni sul display		Informazioni sul corpo	
Nome modello	24B2XD	Dimensione schermo (in pollici)	23,8	Colore cornice (anteriore)	Nero
Canale	B2C	Dimensione schermo (in cm)	60,452	Colore del corpo (retro)	Nero
Linea di prodotti	Linea Basic	Piatto / Curvo	Piatto	Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
Famiglia di prodotti	B2	Durezza display	3H	Supporto rimovibile	Si
Data di lancio stimata	01/10/2020	Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)	Blocco di sicurezza Kensington	Si
Codice EAN	4038986148399	Dot pitch (mm)	0,274	Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
		Pixel per pollice	93,0		
		Risoluzione del pannello	1920x1080	Ergonomia	
		Formato	16:9	Inclinazione	-5/20
		Tipo di pannello	IPS	Orientamento	No
		Tipo di retroilluminazione	WLED	Sostenibilità	
		Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz	WEEE	Si
		Tempo di risposta (GtG)	4 ms	HF	Si
		Rapporto di contrasto statico	1000:1	Senza mercurio	Si
		Rapporto di contrasto dinamico	20M:1	Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile
		Angolo di visione (CR10)	178/178		
		Colori del display	16,7 milioni		
		Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>		
Caratteristiche video					
		Tecnologia Blue Light	Low Blue Light		
		Flicker-Free	Flicker Free		

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Esterno
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	13,5
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	E

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,5
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,7

CONFORMITÀ NORMATIVA	
CB	Sì
CE	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì
Microsoft WHQL	Sì

  

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavo D-SUB (VGA)	1.5
Cavo di alimentazione C13	1.5

  

ALTRE INFORMAZIONI	
Periodo di validità della garanzia	3 anni