



## I2490VXQ/BT

**Monitor professionale da 23,8" con design senza cornice su 3 lati e risoluzione Full HD**

Vantando un elegante design senza bordi su 3 lati, il I2490VXQ di AOC è dotato di un supporto ergonomico in finitura canna di fucile. L'ultramoderno pannello IPS da 23.8" Full HD offre un'ampia versatilità con un'ottima accuratezza dei colori e un'ampia copertura wide gamut.

### GENERALE

Nome modello	I2490VXQ/BT
Codice EAN	4038986146067
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Value
Famiglia di prodotti	90 ID
Data di lancio stimata	24-06-2017

### SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	23,8
Dimensione schermo (in cm)	60,452
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	100M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2745

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Grigio scuro
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-3,5/19,5

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

**CARATTERISTICHE**

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	75

**SOSTENIBILITÀ**

Certificato TCO	7
-----------------	---

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	E

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	412(H) x 540.5(W) x 200(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	125(H) x 623(W) x 486(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	3,6
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	4,052

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo HDMI	1.8
Cavo D-SUB (VGA)	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

**CONFORMITÀ NORMATIVA**

ISO 9241-307	✓
--------------	---