Q2790PQE

10C

Monitor QHD professionale da 27" con supporto ergonomico e hub USB 3.0

Questo display IPS da 27" senza bordi su 3 lati realizza immagini QHD nitide. Inoltre, offre sia opzioni ergonomiche che una connettività versatile, DisplayPort incluso, un USB e 2 HDMI.



Caratteristiche



Design senza cornice

Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro.



AMPIA GAMMA DI COLORI

A prescindere che vi divertiate a guardare foto o video oppure a giocare ai videogame, vogliamo che il contenuto del vostro schermo appaia il più possibile realistico. Proprio per questa ragione questo display è dotato della tecnologia Wide Colour Gamut che consente di visualizzare molti più colori rispetto ai monitor tradizionali, ottenuti grazie a una speciale soluzione hardware e non semplicemente tramite regolazioni del software. Il risultato sono immagini realistiche e ricche di dettagli che diventano visibili grazie alla più ampia palette di colori.



Panello IPS

Il pannello IPS garantisce un'esperienza visiva eccezionale, con colori realistici e brillanti. Inoltre, i colori non variano a seconda dell'angolo di visuale.



Piedistallo regolabile in altezza

Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l'affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.



Risoluzione QHD

Con la risoluzione 2560 x 1440, Quad HD (QHD) offre una qualità superiore delle immagini e immagini nitide che rivelano persino i dettagli più fini. Il widescreen formato 16:9 fornisce spazio in abbondanza per espandersi e lavorare e vi permette di fruire di giochi o film nel loro formato originale.



Flicker Free

La tecnologia Flicker-free di AOC utilizza un pannello con retroilluminazione DC (Direct Current), che riduce i livelli di sfarfallio nelle immagini visualizzate. Sentitevi liberi di godere di lunghe e intense sessioni di gioco in comodità in cui la stanchezza e l'affaticamento della vista ridotti al minimo!

GENERALE	
Nome modello	Q2790PQE
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	90 ID
Data di lancio stimata	24/06/2017
Codice EAN	4038986188081

INFORMAZIONI SUL DISPLAY		
Dimensione schermo (in pollici)	27,0	
Dimensione schermo (in cm)	68,6	
Piatto / Curvo	Piatto	
Durezza display	3Н	
Dot pitch (mm)	0,233	
Risoluzione del pannello	2560x1440	
Formato	16:9	
Tipo di pannello	IPS	
Tipo di retroilluminazione	WLED	
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz	
Tempo di risposta (GtG)	5 ms	
Tempo di risposta MPRT	1 ms	
Rapporto di contrasto statico	1000:1	
Rapporto di contrasto dinamico	100M:1	
Angolo di visione (CR10)	178/178	
Colori del display	16,7 milioni	
Brightness in nits	350 cd/m ²	

CARATTERISTICHE VIDEO	
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	125,0
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	92,0
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMAZIONI SUL CORPO		
Colore cornice (anteriore)	Grigio scuro	
Colore del corpo (retro)	Nero	
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato	
Supporto rimovibile	Sì	
Blocco di sicurezza Kensington	Sì	
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100	

ERGONOMIA	
Inclinazione	-5/21
Regolazione altezza (mm)	130mm
Rotazione	-47/47
Orientamento	Yes

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	7
Energy Star	Energy star 8
WEEE	Sì
Conformità RoHS	Sì
Senza mercurio	Sì
Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile

CONSUMO ENERGETICO		
Alimentatore	Interno	
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	40,0	
Consumo energetico in standby in W	0,5	
Consumo energetico da spento in W	0,5	
Classe energetica	E	

CONFORMITÀ NORMATIVA	
СВ	Sì
CE	Sì
Certificazione TUV- Bauart	Sì
ISO 9241-307	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì
Microsoft WHQL	Sì
Politica sui pixel	ISO 9241-307

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ		
HDMI	HDMI 1.4 x 2	
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1	
Hub USB	Sì	
Tipo USB in ingresso	2	
Porta di ricarica rapida USB	Sì	
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)	
Generazione USB	USB 3.0 (2 USB downstream ports)	
D-SUB (VGA)	1x	

DIMENSIONI DEL PRODOTTO		
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	535(H) x 614.9(W) x 199.5(D)	
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	364.1(H) x 614.9(W) x 43.5(D)	
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	468(H) x 703(W) x 226(D)	
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	9,9	
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,2	

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE		
Cavo HDMI	1.8	
Cavo D-SUB (VGA)	1.8	
Cavo DisplayPort	1.8	
Cavo di alimentazione C13	1.8	

ALTRE INFORMAZIONI		
Periodo di validità della garanzia	3 anni	