

IMMERSIONE  
ESTREMA

POWERED BY

**AG493UCX2**

CURVED MONITOR

1ms

165Hz


**AMD FreeSync Premium Pro**VESA CERTIFIED  
DisplayHDR™ 400

Raddoppia l'immersione con l'AG493UCX2 curvo: grazie all'ampia superficie di visualizzazione di 49" (32:9) e a una straordinaria risoluzione Dual-QHD 5K, ti troverai di fronte immagini estremamente nitide da qualsiasi angolazione. Un'eccezionale frequenza di aggiornamento di 165 Hz e FreeSync Premium assicurano immagini più fluide per un realismo senza pari.

- **49" UltraWide**
- **Curvatura 1800R**
- **165Hz Frequenza di Aggiornamento**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **USB-C**
- **KVM**

**49" ULTRAWIDE**

Con una diagonale di ben 49", i display UltraWide offrono una superficie di visualizzazione doppia rispetto ai normali monitor. Dimensioni così generose consentono uno sfruttamento più efficiente dello spazio e la realizzazione di un formato 32:9 senza precedenti.



## CURVATURA 1800R

Il design curvo vi avvolge mettendovi al centro dell'azione e offre un'esperienza di gioco immersiva.

## 165HZ FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO

Grazie alla frequenza di aggiornamento di 165 Hz, ben oltre il doppio dello standard del settore di 60 Hz, l'esperienza di gioco sarà assolutamente fluida. Realizzate il potenziale della vostra scheda grafica. Dimenticate i fastidiosi fenomeni di screen tearing ed effetto "mosso". Sentite i vostri riflessi diventare un tutt'uno con l'azione di gioco. Non guardatevi mai indietro.



## VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Anche il livello più basso della funzionalità High Dynamic Range (HDR) rappresenta un miglioramento significativo per i comuni monitor. La luminosità di picco di 400 cd/m<sup>2</sup> consente al display di affinare la qualità delle immagini con un ampio spettro cromatico e un contrasto più diversificato. La certificazione VESA garantisce ricchezza di dettagli e rappresentazioni realistiche di giochi e film.

## USB-C

Connessioni semplici con un solo cavo. La connessione USB-C offre la funzione DisplayPort Alternate Mode per il trasferimento di segnali video ad alta risoluzione da un notebook al monitor; al tempo stesso, si può ricaricare la batteria del notebook dal monitor tramite alimentazione USB.



## KVM

Condividi una sola tastiera, mouse e monitor tra più computer con l'hardware dello switch KVM.

Generale		Informazioni sul display		Caratteristiche video	
Nome modello	AG493UCX2	Dimensione schermo (in pollici)	48,8	Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Canale	Gaming	Dimensione schermo (in cm)	124,0	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Linea di prodotti	AGON	Piatto / Curvo	Curvo	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Famiglia di prodotti	AG3	Raggio di curvatura	1800R	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Codice EAN	4038986118422	Durezza display	3H	Multiview (PbP, PiP)	PbP
		Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)	Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	122,0
		Dot pitch (mm)	0,2331	Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	91,0
		Pixel per pollice	109,0	Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	98,0
		Risoluzione del pannello	5120x1440	Flicker-Free	Flicker Free
		Formato	32:9	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
		Tipo di pannello	VA		
		Tipo di retroilluminazione	WLED		
		Max Frequenza di aggiornamento	165 Hz		
		Tempo di risposta (GtG)	4 ms		
		Tempo di risposta MPRT	1 ms		
		Rapporto di contrasto statico	3000:1		
		Rapporto di contrasto dinamico	80M:1		
		Angolo di visione (CR10)	178/178		
		Colori del display	16,7 milioni		
		Brightness in nits	400 cd/m²		
Informazioni sul corpo					
		Colore cornice (anteriore)	Nero		
		Colore del corpo (retro)	Nero		
		Finitura del corpo (retro)	Testurizzato		
		Potenza altoparlanti	5 W x 2		
		Blocco di sicurezza Kensington	Sì		
		Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100		

ERGONOMIA		CONFORMITÀ NORMATIVA		DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Inclinazione	3.5° ±1.5° ~ 13.5° ±1.5°	CB	Sì	Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	1194.4 x (467.6~567.6) x 308.0
Regolazione altezza (mm)	100mm	CE	Sì	Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	1194.4 x 369.4 x 153.24
Rotazione	15.5° ±1.5° ~ 15.5° ±1.5	Certificazione TUV-Bauart	Sì	Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	1308 x 553 x420
Orientamento	No	ISO 9241-307	Sì	Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	20,8
FUNZIONI DA GAMING		EAC	Sì <td>Peso netto escl. imballaggio (in kg)</td> <td>14,4</td>	Peso netto escl. imballaggio (in kg)	14,4
Modalità di gioco	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	FCC	Sì	INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
Comodità di gioco	G-menu	Microsoft WHQL	Sì	HDMI	HDMI 2.0 x 3
Compatibilità PS5	1920x1080@120Hz	Politica sui pixel	ISO 9241-307	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Compatibilità Xbox X	2560x1440@120Hz	Hub USB	Sì	Hub USB	Sì
Compatibilità Xbox S	2560x1440@120Hz	Tipo USB in ingresso	3 x USB-A	Porta di ricarica rapida USB	Sì
SOSTENIBILITÀ		Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)	Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
WEEE	Sì	USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), 1x USB-B, USB-C PD:65W	USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), 1x USB-B, USB-C PD:65W
Conformità REACH	Sì	Generazione USB	USB 3.2 (Gen 1)	Generazione USB	USB 3.2 (Gen 1)
Conformità RoHS	Sì	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE		ALTRÉ INFORMAZIONI	
Alimentatore	Esterno	Cavo HDMI		Periodo di validità della garanzia	
Consumo energetico da acceso (tipico) in W	68,0	Cavo DisplayPort		3 anni	3 anni
Consumo energetico in standby in W	0,5	Da USB-C a C		Adattatore di alimentazione	
Consumo energetico da spento in W	0,5	Cavo HDMI		Cavo DisplayPort	
Classe energetica	G	Da USB-C a C		Cavo HDMI	