

Monitor da 21,5" con supporto ergonomico e funzionalità i-Care che ottimizza la luminosità

Questo modello si rivolge sia agli utenti business che agli home office. Dietro un involucro dal design classico è nascosta la più recente tecnologia LED: elevato contrasto, tempo di risposta ultrarapido e ampi angoli di visione per prestazioni di imaging eccellenti. Inoltre, con la funzione i-Care, il monitor adatta la luminosità del pannello alle condizioni di luce ambientale. Il risultato è un'esperienza visiva più confortevole, con un minore consumo di energia. Il display ecologico è disponibile in un'elegante finitura nera texturizzata.



Caratteristiche



Altoparlanti integrati

Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, familiari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.



Piedistallo regolabile in altezza

Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l'affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.



Display Port

DisplayPort offre audio digitale ultra-veloce e trasmissione video senza perdita di qualità o ritardo di input. Connnette rapidamente e facilmente una gamma di dispositivi al vostro schermo, tra cui computer, portatile, lettore multimediale, console di gioco e altro ancora. È l'ideale per i professionisti e per gli utenti domestici più esigenti.



Hub USB

Gli hub USB integrati nei monitor AOC assicurano la massima praticità e facilità d'uso quando siete alla scrivania. Le porte laterali sono facilmente raggiungibili anche senza guardare, perciò non dovete perdere tempo a cercare una porta USB libera sul retro del case di un PC.



Generale		Caratteristiche video		Consumo energetico																																															
Nome modello	E2275PWQU	Flicker-Free	No	Alimentatore	Interno																																														
Canale	B2B	Colore cornice (anteriore)	Nero	Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	18,26																																														
Linea di prodotti	Linea Pro	Colore del corpo (retro)	Nero	Consumo energetico in standby in W	0,34																																														
Famiglia di prodotti	75 ID	Finitura del corpo (retro)	Testurizzato	Consumo energetico da spento in W	0,16																																														
Data di lancio stimata	28/12/2014	Potenza altoparlanti	2 W x 2	Classe energetica	A																																														
Codice EAN	4038986125499	Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100	Conformità normativa																																															
Informazioni sul display		Ergonomia		CE	Sì																																														
Dimensione schermo (in pollici)	21,5	Inclinazione	-5/25	Certificazione TUV-GS	Sì																																														
Dimensione schermo (in cm)	54,61	Regolazione altezza (mm)	130mm	ISO 9241-307	Sì																																														
Piatto / Curvo	Piatto	Rotazione	-165/165	EAC	Sì																																														
Durezza display	3H	Orientamento	Yes	FCC	Sì																																														
Dot pitch (mm)	0,248	Sostenibilità		Microsoft WHQL	Sì																																														
Risoluzione del pannello	1920x1080	Certificato TCO	7	Politica sui pixel	ISO 9241-307																																														
Formato	16:9	WEEE	Sì	Informazioni sulla connettività																																															
Tipo di pannello	TN	Conformità RoHS	Sì	Tipo di retroilluminazione	WLED	Senza mercurio	Sì	HDMI	HDMI 1.4 x 1	Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz	Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile	DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1	Tempo di risposta (GtG)	2 ms	Generazione USB		Tipo USB in ingresso	4	Rapporto di contrasto statico	1000:1	D-SUB (VGA)		Generazione USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)	Rapporto di contrasto dinamico	200M:1	DVI		DVI		Angolo di visione (CR10)	170/160	2 / 3		2 / 3		Colori del display	16,7 milioni					Brightness in nits	250 cd/m ²				
Tipo di retroilluminazione	WLED	Senza mercurio	Sì	HDMI	HDMI 1.4 x 1																																														
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz	Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile	DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1																																														
Tempo di risposta (GtG)	2 ms	Generazione USB		Tipo USB in ingresso	4																																														
Rapporto di contrasto statico	1000:1	D-SUB (VGA)		Generazione USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)																																														
Rapporto di contrasto dinamico	200M:1	DVI		DVI																																															
Angolo di visione (CR10)	170/160	2 / 3		2 / 3																																															
Colori del display	16,7 milioni																																																		
Brightness in nits	250 cd/m ²																																																		

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm 394.7(H) x 511(W) x 244.5(D)

Dimensioni della confezione (LxAxP) mm 174(H) x 655(W) x 384(D)

Peso lordo incl. imballaggio (in kg) 6,49

Peso netto escl. imballaggio (in kg) 2,7

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo D-SUB (VGA) 1.8

Cavo DVI 1.8

Cavo DisplayPort 1.8

Cavo audio 1.8

Cavo di alimentazione C13 1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Periodo di validità della garanzia 3 anni