E719SDA



Monitor 5:4 da 17" con altoparlanti

Questo display a LED 5:4 da 17" a efficienza energetica con presa DVI e altoparlanti integrati, è ideale per i posti di lavoro che richiedono il formato $5\cdot4$



Caratteristiche



Tre anni di garanzia

AOC supporta la qualità di ogni singolo monitor con una generosa garanzia di tre anni a partire dalla data di acquisto originale. Entro il periodo di garanzia, gli schermi AOC con difetti di fabbricazione o componenti difettosi saranno riparati o sostituiti senza alcun costo aggiuntivo.



Kensington Lock

Il blocco di sicurezza Kensington è un sistema antifurto che comprende un foro rinforzato in metallo nel corpo del dispositivo in cui inserire un cavo metallico con un sistema a chiave/lucchetto. Il blocco di sicurezza Kensington consente di proteggere il vostro monitor AOC durante un evento LAN, in un'azienda od ovunque lo portiate.



Vesa Mount

robustezza e semplicità d'uso in un unico prodotto. Ma volete continuare a utilizzare la vostra installazione a parete o multi-schermo mediante con supporti per scrivania? I sistemi di fissaggio VESA vi offrono la massima flessibilità. Fissate il vostro monitor in qualunque posizione (capovolto, ruotato, o sopra un altro display) e ovunque desideriate con supporti e piedistalli di terzi, grazie al sistema di fissaggio VESA opzionale.

GENERALE	
Nome modello	E719SDA
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Essential
Famiglia di prodotti	19 ID
Data di lancio stimata	28/12/2014
Codice EAN	4038986174268

Dimensione schermo (in pollici) Dimensione schermo (in cm) Piatto / Curvo Piatto Durezza display 3H Dot pitch (mm) 0,264 Risoluzione del pannello Formato 5:4 Tipo di pannello TN Tipo di WLED	
schermo (in cm) Piatto / Curvo Piatto Durezza display 3H Dot pitch (mm) 0,264 Risoluzione del pannello Formato 5:4 Tipo di pannello TN Tipo di WLED	
Durezza display 3H Dot pitch (mm) 0,264 Risoluzione del pannello 1280x1024 Formato 5:4 Tipo di pannello TN Tipo di WLED	
Dot pitch (mm) 0,264 Risoluzione del pannello 1280x1024 Formato 5:4 Tipo di pannello TN Tipo di WLED	
Risoluzione del pannello Formato 5:4 Tipo di pannello TN Tipo di WLED	
pannello Formato 5:4 Tipo di pannello TN Tipo di WLED	
Tipo di pannello TN Tipo di WLED	
Tipo di WLED	
retroilluminazione	
Max Frequenza di 60 Hz aggiornamento	
Tempo di risposta 5 ms (GtG)	
Rapporto di 1000:1 contrasto statico	
Rapporto di 20M:1 contrasto dinamico	
Angolo di visione 170/160 (CR10)	
Colori del display 16,7 milioni	
Brightness in nits 250 cd/m²	

INFORMAZIONI SUL CORPO	
Colore cornice (anteriore)	Argento, Nero
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
Potenza altoparlanti	1 W x 2
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100

Inclinazione -5/20	
Orientamento No	

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	6
Energy Star	Energy star 8
WEEE	Sì
Conformità RoHS	Sì
Senza mercurio	Sì
Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	15,0
Consumo energetico in standby in W	0,41
Consumo energetico da spento in W	0,19
Classe energetica	D

CONFORMITÀ NORMATIVA	
СВ	Sì
CE	Sì
Certificazione TUV- Bauart	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì
Microsoft WHQL	Sì
Politica sui pixel	ISO 9241-307

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	326.7(H) x 371.6(W) x 190(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	117(H) x 432(W) x 380(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,61
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	3,06

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavo D-SUB (VGA)	1.8
Cavo DVI	1.8
Cavo audio	1.8
Cavo di alimentazione C7	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Periodo di validità della garanzia

3 anni