



## I2281FWH

**Monitor IPS ultra sottile da 21,5" dal design esclusivo**

Questo display di classe colpisce per via del piedistallo asimmetrico e del design ultrasottile. Il pannello IPS Full HD riproduce immagini nitide e accurate da sorgenti d'ingresso HDMI.

### GENERALE

Nome modello	I2281FWH
Codice EAN	4038986125796
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Style
Famiglia di prodotti	81 ID
Data di lancio stimata	01-04-2016

### SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	21,5
Dimensione schermo (in cm)	54,61
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,248

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Lucido
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Lucido

**ERGONOMIA**

Inclinazione	-5/20
--------------	-------

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
--------------	------------------------

**CARATTERISTICHE**

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

**SOSTENIBILITÀ**

Certificato TCO	6
-----------------	---

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	B

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	382(H) x 500(W) x 150(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	452(H) x 560(W) x 185(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,3
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,65

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo HDMI	1.5
Cavo D-SUB (VGA)	1.2

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore