



Q2577PWQ

Il modello IPS da 25" vanta una risoluzione QHD di 2560 x 1440 pixel.

Con una risoluzione QHD, regolazioni ergonomiche e vari connettori (incl. DisplayPort), questo eccellente monitor per aziende da 25" aumenta l'efficienza in qualsiasi posto di lavoro.

GENERALE

Nome modello	Q2577PWQ
Codice EAN	4038986165013
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	77 ID
Data di lancio stimata	12-09-2015

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	25
Dimensione schermo (in cm)	63,5
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	2560x1440
Nome della risoluzione	QHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	350 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,216

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Lucido
Colore del corpo (retro)	Argento, Nero
Finitura del corpo (retro)	Lucido

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/23
Rotazione	-165/165
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	130mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	3 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	6
-----------------	---

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	24,6
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	B

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	474.8(H) x 570.4(W) x 199.1(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	224(H) x 444(W) x 654(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	8,686
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,5

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo DisplayPort	1.8
Cavo D-SUB (VGA)	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore