



## Q2577PWQ

Il modello IPS da 25" vanta una risoluzione QHD di 2560 x 1440 pixel.

Con una risoluzione QHD, regolazioni ergonomiche e vari connettori (incl. DisplayPort), questo eccellente monitor per aziende da 25" aumenta l'efficienza in qualsiasi posto di lavoro.

### GENERALE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Nome modello           | Q2577PWQ      |
| Codice EAN             | 4038986165013 |
| Canale                 | B2B           |
| Linea di prodotti      | Linea Pro     |
| Famiglia di prodotti   | 77 ID         |
| Data di lancio stimata | 12-09-2015    |

### SCHERMO

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Dimensione schermo (in pollici) | 25           |
| Dimensione schermo (in cm)      | 63,5         |
| Piatto / Curvo                  | Piatto       |
| Durezza display                 | 3H           |
| Risoluzione del pannello        | 2560x1440    |
| Nome della risoluzione          | QHD          |
| Formato                         | 16:9         |
| Tipo di pannello                | IPS          |
| Tipo di retroilluminazione      | WLED         |
| Max Frequenza di aggiornamento  | 60 Hz        |
| Tempo di risposta (GtG)         | 5 ms         |
| Rapporto di contrasto statico   | 1000:1       |
| Rapporto di contrasto dinamico  | 50M:1        |
| Angolo di visione (CR10)        | 178/178      |
| Colori del display              | 16,7 milioni |
| Brightness in nits              | 350 cd/m2    |
| Dot pitch (mm)                  | 0,216        |

**ESTERNO**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Tipo di cornice (anteriore)  | Senza cornice su tre lati |
| Colore cornice (anteriore)   | Nero                      |
| Finitura cornice (anteriore) | Lucido                    |
| Colore del corpo (retro)     | Argento, Nero             |
| Finitura del corpo (retro)   | Lucido                    |

**ERGONOMIA**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Supporto per montaggio a muro Vesa | 100x100  |
| Inclinazione                       | -5/23    |
| Rotazione                          | -165/165 |
| Orientamento                       | Yes      |
| Regolazione altezza (mm)           | 130mm    |

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| HDMI        | HDMI 1.4 x 1        |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| D-SUB (VGA) | 1x                  |
| DVI         | 1x DVI-D            |

**MULTIMEDIA**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Altoparlanti         | ✓                      |
| Potenza altoparlanti | 3 W x 2                |
| Uscita audio         | Uscita cuffie (3,5 mm) |

**CARATTERISTICHE**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
|--------------|--------------|

**SOSTENIBILITÀ**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Certificato TCO | 6 |
|-----------------|---|

**ENERGIA/AMBIENTE**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Alimentatore                       | Interno            |
| Alimentazione elettrica            | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo energetico in standby in W | 0,5                |
| Consumo energetico da spento in W  | 0,3                |
| Classe energetica                  | B                  |

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 474.8(H) x 570.4(W) x 199.1(D) |
| Dimensioni della confezione (LxAxP) mm        | 224(H) x 444(W) x 654(D)       |
| Peso lordo incl. imballaggio (in kg)          | 8,686                          |
| Peso netto escl. imballaggio (in kg)          | 6,5                            |

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Cavo D-SUB (VGA)         | 1.8 |
| Cavo DVI                 | 1.8 |
| Cavo DisplayPort         | 1.8 |
| Cavo audio               | 1.8 |
| Cavo di alimentazione C7 | 1.8 |

**ALTRE INFORMAZIONI**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Tempo medio fra i guasti                    | 50.000 hours (excluded backlight) |
| Tempo medio fra i guasti (pannello escluso) | 50 000 ore                        |