

OGNI MILLISECONDO
È IMPORTANTE

POWERED BY

G2260VWQ6

Dotato della tecnologia FreeSync™ di AMD per eliminare il tearing e gli scatti delle immagini e il ritardo di input, il display G2260VWQ6 di AOC da 21,5" vanta anche un tempo di risposta di 1ms e l'innovativa tecnologia Anti-Blue Light, che riduce l'affaticamento della vista per una visione più confortevole.



- **Freesync**
- **1ms tempo di risposta GTG - Grey-to-Grey**
- **75Hz Frequenza di Aggiornamento**
- **Display Port**

FREESYNC

La tecnologia AMD FreeSync garantisce che le frequenze di aggiornamento della GPU e del monitor siano sincronizzate, per un'esperienza di gioco più fluida e senza artefatti. E chi è in cerca della massima qualità delle immagini nei titoli più frenetici, apprezzerà certamente l'input lag estremamente ridotto.



1MS TEMPO DI RISPOSTA GTG - GREY- TO-GREY

GtG sta per Grey-To-Grey e rappresenta il tempo impiegato da un pixel per passare da un livello di grigio al successivo. Nei giochi, ogni millisecondo conta e può fare la differenza tra andare a segno o mancare un colpo. Il rapido tempo di risposta elimina anche le immagini fantasma e il motion blur.

75HZ FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO

Ottenete il miglior vantaggio su tutti gli avversari! Con una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, il pannello del display riproduce 75 fotogrammi al secondo. Una frequenza di aggiornamento di 75 Hz è il 25% maggiore rispetto a quella offerta dalla maggior parte dei display di livello base con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, ma è comunque abbordabile dal punto di vista economico e offre quei fotogrammi in più di cui i giocatori hanno bisogno per sconfiggere gli avversari.



DISPLAY PORT

DisplayPort offre audio digitale ultra-veloce e trasmissione video senza perdita di qualità o ritardo di input. Connettete rapidamente e facilmente una gamma di dispositivi al vostro schermo, tra cui computer, portatile, lettore multimediale, console di gioco e altro ancora. È l'ideale per i professionisti e per gli utenti domestici più esigenti.

Generale		Caratteristiche Video		Consumo Energetico	
Nome modello	G2260VWQ6	Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Freesync	Alimentatore	Interno
Canale	Gaming	Tecnologia Blue Light	Anti Blue Light	Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	20,0
Linea di prodotti	AOC Gaming	Flicker-Free	Flicker Free	Consumo energetico in standby in W	0,5
Famiglia di prodotti	60 ID			Consumo energetico da spento in W	0,3
Data di lancio stimata	10/09/2015			Classe energetica	F
Codice EAN	4038986125314				
Informazioni sul Display		Informazioni sul Corpo		Conformità Normativa	
Dimensione schermo (in pollici)	21,5	Colore cornice (anteriore)	Nero, Rosso	CB	Sì
Dimensione schermo (in cm)	54,61	Colore del corpo (retro)	Nero	CE	Sì
Piatto / Curvo	Piatto	Finitura del corpo (retro)	Testurizzato	Certificazione TUV-Bauart	Sì
Durezza display	3H	Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100	Certificazione TUV-GS	Sì
Dot pitch (mm)	0,248			ISO 9241-307	Sì
Risoluzione del pannello	1920x1080	Inclinazione	-5/20	EAC	Sì
Formato	16:9	Orientamento	No	FCC	Sì
Tipo di pannello	TN			Microsoft WHQL	Sì
Tipo di retroilluminazione	WLED			Politica sui pixel	ISO 9241-307
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz	Ergonomia			
Tempo di risposta (GtG)	1 ms	Modalità di gioco	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	Funzioni da Gaming	
Rapporto di contrasto statico	1000:1	Comodità di gioco	G-menu		
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1	Sostenibilità		Informazioni sulla Connettività	
Angolo di visione (CR10)	170/160	Certificato TCO	6	HDMI	HDMI 1.4 x 1
Colori del display	16,7 milioni	WEEE	Sì	DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Brightness in nits	250 cd/m ²	Conformità RoHS	Sì	D-SUB (VGA)	1x

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	376.9(H) x 511.8(W) x 184.4(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	435(H) x 693(W) x 127(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,15
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	3,03

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo D-SUB (VGA)	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione C7	1.8

ALTRÉ INFORMAZIONI

Periodo di validità della garanzia	3 anni
------------------------------------	--------