U28P2A



Straordinaria qualità delle immagini e connettività avanzata in un display UHD da 28"

Il U28P2A è dotato di un pannello IPS piatto da 28" con risoluzione UHD. Perfetto per i professionisti, con hub USB integrato e due porte HDMI 2.0, garantisce una produttività superiore, anche grazie alla possibilità di ruotare di 180° e alla tecnologia Low Blue Light.



Caratteristiche




Risoluzione UHD (4K)

La risoluzione 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) offre una qualità delle immagini estremamente nitida e consente agli utenti di vedere più cose sullo schermo contemporaneamente. Ciò fornisce più spazio sullo schermo e mostra più dettagli per immagini più nitide e brillanti. Che si tratti di lavorare su una bellissima foto, su un progetto o anche solo su un utilizzo produttivo, gli utenti rimarranno stupiti dall'immagine reale e nitida che solo un display UHD può fornire.



Ergonomici

Immediato senso di comfort! I supporti regolabili in altezza, inclinabili e girevoli vi aiutano a trovare la posizione più comoda e salutare



Panello IPS

Il pannello IPS garantisce un'esperienza visiva eccezionale, con colori realistici e brillanti. Inoltre, i colori non variano a seconda dell'angolo di visuale.



Design senza cornice

Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro.



Altoparlanti integrati

Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, famigliari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.



Regolazione dell'orientamento

Il monitore può essere ruotato di 180° per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale, funzione particolarmente utile in certi settori.

GENERALE	
Nome modello	U28P2A
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	P2
Data di lancio stimata	15/02/2020
Codice EAN	4038986188609

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	28,0
Dimensione schermo (in cm)	71,1
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	3840x2160
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	1,07 miliardi
Brightness in nits	300 cd/m²

CARATTERISTICHE VIDEO		
Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync	
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light	
Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	120,0	
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	89,0	
Flicker-Free	Flicker Free	
INFORMAZIONI SUL CORPO		
Colore cornice (anteriore)	Nero	

INFORMAZIONI SUL (CORPO
Colore cornice (anteriore)	Nero
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
Supporto rimovibile	Sì
Potenza altoparlanti	3 W x 2
Blocco di sicurezza Kensington	Sì
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100

ERGONOMIA	
Inclinazione	-5/35
Regolazione altezza (mm)	130mm
Rotazione	-180/180
Orientamento	Yes

SOSTENIBILITÀ	
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver
WEEE	Sì
HF	Sì
Senza mercurio	Sì
Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	0,5
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	45,0
Classe energetica	G

CONFORMITÀ NORMATIVA		
СВ	Sì	
Microsoft WHQL	Sì	

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ		
HDMI	HDMI 2.0 x 2	
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1	
Hub USB	Sì	
Tipo USB in ingresso	4	
Porta di ricarica rapida USB	Sì	
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)	
Generazione USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit	

DIMENSIONI DEL PRODOTTO		
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	534.0(H) × 636.4(W) × 224.1(D)	
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	368.5(H) × 636.4(W) × 49.3(D)	
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	593(H) x 715(W) x 160(D)	

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE		
Cavo HDMI	1.8	

ALTRE INFORMAZIONI	
Periodo di validità della garanzia	3 anni