



E2260SDA

Efficiente display da 22" 16:10 con altoparlanti

Questo monitor a efficienza energetica 16:10, il formato ideale per visualizzare due documenti A4 affiancati, è dotato di altoparlanti e porta DVI.

GENERALE

Nome modello	E2260SDA
Codice EAN	4038986121903
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Essential
Famiglia di prodotti	60 ID
Data di lancio stimata	27-12-2014

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	22
Dimensione schermo (in cm)	55,88
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1680x1050
Nome della risoluzione	WSXGA+
Formato	16:10
Tipo di pannello	TN
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	170/160
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,282

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Normale
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/20
Orientamento	No

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

Hub USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	6
-----------------	---

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,31
Consumo energetico da spento in W	0,22

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	408.3(H) x 507.8(W) x 219.3(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	464(H) x 561(W) x 121(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	5,07
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	3,73

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo D-SUB (VGA)	1.8
------------------	-----

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore