

Display WLED da 23,6" con risoluzione Full HD, tempi di risposta rapidi, rapporti di contrasto elevati, altoparlanti integrati e tecnologia del pannello MVA per angoli di visione extra ampi

Il display M2470SWDA2 è la soluzione ideale per le esigenze di home computing a prestazioni elevate con risoluzione Full HD e rapporti di contrasto elevati per immagini nitide e dettagliate. La tecnologia avanzata del pannello MVA offre eccezionali angoli di visualizzazione da 178 gradi e il tempo di risposta di 4ms è perfetto per le applicazioni grafiche esigenti e i film dal passo veloce.



Caratteristiche



1920 PX


Risoluzione Full HD

Desiderate guardare un film Blu-ray con una qualità d'immagine totale, divertirsi a giocare con immagini ad alta definizione o leggere testi nitidissimi nelle applicazioni per ufficio? Grazie alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel Full HD di questo monitor tutto questo sarà possibile. A prescindere dal contenuto che intendete guardare, con la risoluzione Full HD sarà visualizzato con una straordinaria ricchezza di dettagli senza la necessità di una scheda grafica di alta fascia né di consumare molte delle vostre risorse di sistema.



HDMI

l'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è supportata dalle console di gioco e dalle GPU attuali e dai set-top box che supportano il sistema di protezione dei contenuti digitali HDCP. Le versioni HDMI 1.3-1.4b supportano una frequenza di aggiornamento di fino a 144 Hz a 1080p e 75 Hz a 1440 p, mentre le versioni HDMI 2.0-2.0b supportano 240 Hz a 1080p, 144 Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).



Vesa Mount

I piedistalli Ergo Base di AOC combinano versatilità, robustezza e semplicità d'uso in un unico prodotto. Ma volete continuare a utilizzare la vostra installazione a parete o multi-schermo mediante con supporti per scrivania? I sistemi di fissaggio VESA vi offrono la massima flessibilità. Fissate il vostro monitor in qualunque posizione (capovolto, ruotato, o sopra un altro display) e ovunque desideriate con supporti e piedistalli di terzi, grazie al sistema di fissaggio VESA opzionale.



Altoparlanti integrati

Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, famigliari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.

Generale		Caratteristiche video		Consumo energetico																																																											
Nome modello	M2470SWDA2	Flicker-Free	No	Alimentatore	Interno																																																										
Canale	B2C	Colore cornice (anteriore)	Nero	Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	17,96																																																										
Linea di prodotti	Linea Basic	Colore del corpo (retro)	Nero	Consumo energetico in standby in W	0,37																																																										
Famiglia di prodotti	70 ID	Finitura del corpo (retro)	Testurizzato	Consumo energetico da spento in W	0,19																																																										
Data di lancio stimata	29/12/2014	Potenza altoparlanti	2 W x 2	Classe energetica	F																																																										
Codice EAN	4038986145206	Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100	Conformità normativa																																																											
Informazioni sul display		Ergonomia		Certificazione TUV-GS																																																											
Dimensione schermo (in pollici)	23,6	Inclinazione	-5/25	EAC	Sì																																																										
Dimensione schermo (in cm)	59,944	Orientamento	No	FCC	Sì																																																										
Piatto / Curvo	Piatto	Sostenibilità		Microsoft WHQL	Sì																																																										
Durezza display	3H	Certificato TCO	6	Politica sui pixel	ISO 9241-307																																																										
Dot pitch (mm)	0,2715	WEEE	Sì	Informazioni sulla connettività																																																											
Risoluzione del pannello	1920x1080	Conformità RoHS	Sì	Formato	16:9	Senza mercurio	Sì	Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)	Tipo di pannello	MVA	Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile	D-SUB (VGA)	1x	Tipo di retroilluminazione	WLED			DVI	1x DVI-D	Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz					Tempo di risposta (GtG)	5 ms					Rapporto di contrasto statico	3000:1					Rapporto di contrasto dinamico	50M:1					Angolo di visione (CR10)	178/178					Colori del display	16,7 milioni					Brightness in nits	250 cd/m ²				
Formato	16:9	Senza mercurio	Sì	Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)																																																										
Tipo di pannello	MVA	Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile	D-SUB (VGA)	1x																																																										
Tipo di retroilluminazione	WLED			DVI	1x DVI-D																																																										
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz																																																														
Tempo di risposta (GtG)	5 ms																																																														
Rapporto di contrasto statico	3000:1																																																														
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1																																																														
Angolo di visione (CR10)	178/178																																																														
Colori del display	16,7 milioni																																																														
Brightness in nits	250 cd/m ²																																																														

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm 400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)

Dimensioni della confezione (LxAxP) mm 127(H) x 620(W) x 435(D)

Peso lordo incl. imballaggio (in kg) 5,14

Peso netto escl. imballaggio (in kg) 3,51

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo D-SUB (VGA) 1.2

Cavo DVI 1.5

Cavo audio 1.5

Cavo di alimentazione C7 1.2

ALTRE INFORMAZIONI

Periodo di validità della garanzia 3 anni