



## Q2781PQ

**Display sottile ed elegante da 27" con risoluzione Quad HD, pannello AH-IPS senza cornice e una varietà di connettori multimediali integrati**

Con il suo profilo ultrasottile e il piedistallo asimmetrico, questo display da 27" senza bordi è un autentico pezzo di design. Inoltre il pannello IPS QHD offre immagini nitidissime con colori brillanti.

### GENERALE

Nome modello	Q2781PQ
Codice EAN	4038986185813
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Style
Famiglia di prodotti	81 ID
Data di lancio stimata	01-07-2016

### SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,58
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	2560x1440
Nome della risoluzione	QHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	350 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2331

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Lucido
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Lucido

**ERGONOMIA**

Inclinazione	-2/16
Orientamento	No

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

**CARATTERISTICHE**

Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	-

**SOSTENIBILITÀ**

Certificato TCO	6
-----------------	---

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	B

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	452(H) x 615(W) x 197(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	528(H) x 695(W) x 237(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	7,93
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	5,23

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo HDMI	1.5
Cavo DisplayPort	1.5
Cavo di alimentazione C7	1.2

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

**CONFORMITÀ NORMATIVA**

ISO 9241-307	-
--------------	---