



Q2778VQE

Monitor QHD da 27" con tempo di risposta di 1 ms

Grande monitor QHD da 27" con rese DisplayPort, HDMI, DVI e VGA e un tempo di risposta di 1 ms, per una visione esente da effetti di ghosting.

GENERALE

Nome modello	Q2778VQE
Codice EAN	4038986185134
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Value
Famiglia di prodotti	78 ID
Data di lancio stimata	12-10-2015

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,58
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	2560x1440
Nome della risoluzione	QHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	TN
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	80M:1
Angolo di visione (CR10)	170/160
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	350 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2331

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Normale
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Lucido, Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Lucido, Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-4/21
Orientamento	No

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	6
-----------------	---

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	C

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	470.7(H) x 640.3(W) x 299.1(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	215(H) x 729(W) x 555(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	6,77
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	4,72

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo D-SUB (VGA)	1.2
Cavo DVI	1.5
Cavo DisplayPort	1.5
Cavo di alimentazione C7	1.2

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---