



G2868PQU

Esperienza di gioco reattiva con risoluzione UHD, pannello TN da 28", tempo di risposta di 1 ms e FreeSync.

Il monitor G2868PQU offre l'esperienza di gioco più nitida. La risoluzione UHD 3840 x 2160 porta la migliore grafica direttamente a casa tua. Diventa il più veloce grazie al tempo di risposta di 1ms, al FreeSync e alla frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

GENERALE

Nome modello	G2868PQU
Codice EAN	4038986186674
Canale	Gaming
Linea di prodotti	AOC Gaming
Data di lancio stimata	01-03-2019

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	28
Dimensione schermo (in cm)	71,12
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	3840x2160
Nome della risoluzione	UHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	TN
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	170/160
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,16

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Normale
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Lucido
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Opaco

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/23
Rotazione	-34/34
Orientamento	No
Regolazione altezza (mm)	130mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
Porte di ingresso USB	4
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	3 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Freesync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	82

FUNZIONI DA GAMING

Stile di gioco	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Comodità di gioco	G-menu

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	B

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	549.54(H) x 685.9(W) x 244.86(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	510(H) x 731(W) x 240(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	8,5
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	4,9

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---