



## CQ32G1

**Display curvo VA da 32" coinvolgente e accattivante con 144 Hz, 1 ms MPRT, FreeSync e risoluzione QHD.**

Il monitor CQ32G1 è dotato di un enorme pannello VA da 31,5" senza cornice, con curvatura 1800R e risoluzione QHD. 144 Hz, 1 ms MPRT, FreeSync Premium e altre numerose funzionalità per il gaming consentono la migliore esperienza di gioco.

### GENERALE

Nome modello	CQ32G1
Codice EAN	4038986116718
Canale	Gaming
Linea di prodotti	AOC Gaming
Famiglia di prodotti	G1
Data di lancio stimata	29-01-2019

### SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	31,5
Dimensione schermo (in cm)	80
Piatto / Curvo	Curvo
Raggio di curvatura	1800R
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	2560x1440
Nome della risoluzione	QHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	144 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	80M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2724

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Colore del corpo (retro)	Nero

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-4/21,5
Orientamento	No

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-

**MULTIMEDIA**

Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

**CARATTERISTICHE**

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Freesync Premium
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	92

**FUNZIONI DA GAMING**

Stile di gioco	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Comodità di gioco	G-menu

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	G

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	530.34(H) x 713.11(W) x 244.86(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	425.35(H) x 713.11(W) x 81.75(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	551(H) x 807(W) x 242(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	10,32
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	7,28

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

**CONFORMITÀ NORMATIVA**

ISO 9241-307	✓
--------------	---