



## PD32M

**Il monitor di design per il gaming, lo streaming e la grafica: display mini LED da 32" senza cornice con risoluzione 4K, due altoparlanti e frequenza di aggiornamento di ben 144 Hz.**

L'AOC AGON PRO PD32M Porsche Design stabilisce nuovi standard nel campo dei monitor per il gaming. Display mini LED da 32" senza cornice per il gaming, lo streaming e la grafica. Risoluzione 4K, frequenza di aggiornamento di 144 Hz, certificazione Display HDR 1400 e ampio spazio colore del 97% DCI-P3.

### GENERALE

Nome modello	PD32M
Codice EAN	4038986119801
Canale	Gaming
Linea di prodotti	AGON PRO
Famiglia di prodotti	PD
Data di lancio stimata	20-04-2022

### SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	31,5
Dimensione schermo (in cm)	80
Piatto / Curvo	Piatto
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	3840x2160
Nome della risoluzione	UHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	Mini LED
Max Frequenza di aggiornamento	144 Hz
Tempo di risposta (GtG)	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	80M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	1,07 miliardi
Brightness in nits	600 cd/m2
Pixel per pollice	140

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Opaco
Colore del corpo (retro)	Nero, Grigio
Finitura del corpo (retro)	Opaco

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/21
Rotazione	-30/30
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	150mm

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 2.1 x 2
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	Display port 1.4 (DSC) x1
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓

**MULTIMEDIA**

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	8W x 2 + DTS
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

**CARATTERISTICHE**

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	No
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	122
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	97
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	131

**FUNZIONI DA GAMING**

Stile di gioco	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Comodità di gioco	G-menu
Ritardo di input ridotto	✓
Colore per gaming	✓
Shadow Control	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Contatore di fotogrammi	✓
Quick Switch	✓
Ideale per i giochi su console	✓

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Esterno
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	G

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	715.2x(462.5~612.5)x290.1mm
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	715.2x425.5x63.2mm
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	877(W)*357(D)*639(H)mm
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	19,65
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	11,52

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Da USB-C a C/A	1.5
Adattatore di alimentazione	✓
Altro	Pannello OSD

**CONFORMITÀ NORMATIVA**

ISO 9241-307	✓
--------------	---