

Un pannello IPS da 27" per dare un nuovo volto all'ufficio in casa, con risoluzione QHD, USB-C e PD65W

AOC Q27V5C offre una straordinaria esperienza visiva con risoluzione QHD, modalità HDR e tecnologia IPS Wide per garantire un ampio angolo di visione. Ottieni le migliori opzioni di connettività grazie a USB-C con Power Delivery fino a 65 W, 4 porte USB, supporto HDMI e DisplayPort. Questo modello si integra in qualsiasi ambiente grazie al sottile design frameless su tre lati e alla base regolabile.



Caratteristiche



Risoluzione QHD

Con la risoluzione 2560 x 1440, Quad HD (QHD) offre una qualità superiore delle immagini e immagini nitide che rivelano persino i dettagli più fini. Il widescreen formato 16:9 fornisce spazio in abbondanza per espandersi e lavorare e vi permette di fruire di giochi o film nel loro formato originale.

Pannello IPS

Il pannello IPS garantisce un'esperienza visiva eccezionale, con colori realistici e brillanti. Inoltre, i colori non variano a seconda dell'angolo di visuale.



75Hz Frequenza di Aggiornamento

Ottenete il miglior vantaggio su tutti gli avversari! Con una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, il pannello del display riproduce 75 fotogrammi al secondo. Una frequenza di aggiornamento di 75 Hz è il 25% maggiore rispetto a quella offerta dalla maggior parte dei display di livello base con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, ma è comunque abbordabile dal punto di vista economico e offre quei fotogrammi in più di cui i giocatori hanno bisogno per sconfiggere gli avversari.



USB-C

Connessioni semplici con un solo cavo. La connessione USB-C offre la funzione DisplayPort Alternate Mode per il trasferimento di segnali video ad alta risoluzione da un notebook al monitor; al tempo stesso, si può ricaricare la batteria del notebook dal monitor tramite alimentazione USB.



Power Delivery da 65 W

L'USB-C è una tecnologia in ascesa che consente il trasferimento rapido dei dati, la trasmissione del segnale video e l'erogazione di alimentazione per ricaricare i dispositivi mentre si lavora. Attraverso un unico cavo sottile, la tecnologia USB-C di AOC alimenta fino a 65 W, caricando dispositivi convenzionali a bassa/alta potenza (come mouse o tastiera), smartphone e laptop.



Low Blue Light

Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.

| GENERALE | |
|------------------------|---------------|
| Nome modello | Q27V5C/BK |
| Marchio | AOC |
| Canale | B2B, B2C |
| Linea di prodotti | Linea Value |
| Famiglia di prodotti | V5 |
| Data di lancio stimata | 01/06/2022 |
| Codice EAN | 4038986180177 |

| INFORMAZIONI SUL DISPLAY | |
|---------------------------------|-------------------|
| Dimensione schermo (in pollici) | 27,0 |
| Dimensione schermo (in cm) | 68,6 |
| Piatto / Curvo | Piatto |
| Durezza display | 6H |
| Trattamento del pannello | Antiriflesso (AG) |
| Dot pitch (mm) | 0,2331 |
| Pixel per pollice | 109,0 |
| Risoluzione del pannello | 2560x1440 |
| Formato | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Max Frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
| Tempo di risposta (GtG) | 4 ms |
| Tempo di risposta MPRT | 1 ms |
| Rapporto di contrasto statico | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 20M:1 |
| Angolo di visione (CR10) | 178/178 |
| Colori del display | 16,7 milioni |
| Brightness in nits | 300 cd/m² |

| CARATTERISTICHE VIDEO | |
|--------------------------------------|----------------|
| Tecnologia di sincronizzazione (VRR) | Freesync |
| Tecnologia Blue Light | Low Blue Light |
| Spazio colore (sRGB) CIE 1931% | 126,0 |
| Spazio colore (sRGB) CIE 1976% | 123,0 |
| Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931% | 93,0 |
| Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976% | 98,0 |
| Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931% | 94,0 |
| Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976% | 105,0 |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | No |

| INFORMAZIONI SUL CORPO | |
|------------------------------------|---------|
| Colore cornice (anteriore) | Nero |
| Colore del corpo (retro) | Nero |
| Finitura del corpo (retro) | Opaco |
| Supporto rimovibile | Sì |
| Potenza altoparlanti | 3 W x 2 |
| Blocco di sicurezza Kensington | Sì |
| Supporto per montaggio a muro Vesa | 100x100 |
| MonitorWebcam | No |

| ERGONOMIA | |
|--------------------------|--------------------------|
| Inclinazione | 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
| Regolazione altezza (mm) | 130mm |
| Rotazione | 28° ±2° ~28° ±2° |
| Orientamento | Yes |

| CONSUMO ENERGETICO | |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Alimentatore | Interno |
| Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W | 40,0 |
| Consumo energetico da acceso (tipico) in W | 40,0 |
| Consumo energetico in standby in W | 0,5 |
| Consumo energetico da spento in W | 0,3 |
| Classe energetica | F |

| CONFORMITÀ NORMATIVA | |
|-----------------------|----|
| CB | Sì |
| CE | Sì |
| Certificazione TUV-GS | Sì |
| EAC | Sì |

| INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ | |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| HDCP digitale (versione HDMI) | HDCP 2.2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Hub USB | Sì |
| Tipo USB in ingresso | 4 |
| Porta di ricarica rapida USB | Sì |
| Uscita audio | Uscita cuffie (3,5 mm) |
| Generazione USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |
| RJ45 | No |

| DIMENSIONI DEL PRODOTTO | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 613.0× (386.6.0~516.6) ×200.0mm |
| Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm | 613.0(W)*363.4(H)*44.6(D) |
| Dimensioni della confezione (LxAxP) mm | 840(W)*456(H)*141(D) |
| Peso lordo incl. imballaggio (in kg) | 9,08 |
| Peso netto escl. imballaggio (in kg) | 6,55 |

| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |
|----------------------------|-----|
| Cavo HDMI | 1.5 |
| Da USB-C a C | 1.8 |
| Cavo di alimentazione | Sì |

| ALTRE INFORMAZIONI | |
|------------------------------------|--------|
| Periodo di validità della garanzia | 3 anni |