

AGON
BY AOC

SCATENA IL TUO
POTENZIALE

POWERED BY
U28G2XU2/BK



AMD
FreeSync
Premium

NVIDIA
G-SYNC

VESA CERTIFIED
DisplayHDR 400




Migliora la tua esperienza di gioco con la risoluzione 4K UHD 3840x2160. Goditi un'esperienza di gioco fluida e priva di ghosting per i tuoi giochi RTS e RPG preferiti con un tempo di risposta di 1 ms GtG, G-Sync e FreeSync. La certificazione VESA HDR400 e una densità di pixel di 157 ppi garantisce una qualità dell'immagine e un'immersione sorprendenti. Ottieni il massimo dalle prestazioni della tua console grazie alla connettività HDMI 2.1. L'HUB USB integrato (4 porte) consente un facile accesso a periferiche e altri dispositivi. Nato per essere flessibile: U28G2XU2 è completamente inclinabile e girevole, e tramite il nostro software AOC G-Menu puoi personalizzare la visione in base alle tue esigenze.

- **Risoluzione UHD (4K)**
- **Pannello IPS**
- **1ms tempo di risposta GTG - Grey-to-Grey**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **Freesync Premium**
- **Distrazione minima della cornice per la postazione di battaglia definitiva**

RISOLUZIONE UHD (4K)

La risoluzione 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) offre una qualità delle immagini estremamente nitida e consente agli utenti di vedere più cose sullo schermo contemporaneamente. Ciò fornisce più spazio sullo schermo e mostra più dettagli per immagini più nitide e brillanti. Che si tratti di lavorare su una bellissima foto, su un progetto o anche solo su un utilizzo produttivo, gli utenti rimarranno stupiti dall'immagine reale e nitida che solo un display UHD può fornire.





1MS TEMPO DI RISPOSTA GTG - GREY- TO-GREY

GtG sta per Grey-To-Grey e rappresenta il tempo impiegato da un pixel per passare da un livello di grigio al successivo. Nei giochi, ogni millisecondo conta e può fare la differenza tra andare a segno o mancare un colpo. Il rapido tempo di risposta elimina anche le immagini fantasma e il motion blur.



Freesync PREMIUM

Goditi la massima qualità delle immagini anche nei giochi più frenetici. La tecnologia AMD FreeSync Premium garantisce che le frequenze di aggiornamento della GPU e del monitor siano sincronizzate, per un'esperienza di gioco più fluida e senza artefatti anche ai massimi livelli. L'AMD FreeSync Premium offre una frequenza di aggiornamento di almeno 120 Hz, producendo immagini meno sfocate e più definite, per un'esperienza di gioco più realistica. La funzione LFC elimina ogni esitazione anche nel caso in cui il frame rate scenda al di sotto della frequenza di aggiornamento.

PANELLO IPS

Il pannello IPS garantisce un'esperienza visiva eccezionale, con colori realistici e brillanti. Inoltre, i colori non variano a seconda dell'angolo di visuale.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Anche il livello più basso della funzionalità High Dynamic Range (HDR) rappresenta un miglioramento significativo per i comuni monitor. La luminosità di picco di 400 cd/m² consente al display di affinare la qualità delle immagini con un ampio spettro cromatico e un contrasto più diversificato. La certificazione VESA garantisce ricchezza di dettagli e rappresentazioni realistiche di giochi e film.





DISTRAZIONE MINIMA DELLA CORNICE PER LA POSTAZIONE DI BATTAGLIA DEFINITIVA

Ampliate la vostra visuale con la configurazione a monitor multipli. Il bordo stretto e il design senza cornice offrono una distrazione minima della cornice per la postazione di battaglia definitiva.

GENERALE		INFORMAZIONI SUL DISPLAY		CARATTERISTICHE VIDEO	
Nome modello	U28G2XU2/BK	Dimensione schermo (in pollici)	28,0	Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Marchio	AOC	Dimensione schermo (in cm)	71,1	Frequenza del segnale digitale verticale	HDMI: 48-120Hz / DP: 48-144Hz
Canale	Gaming	Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)	Frequenza del segnale digitale orizzontale	30KHZ~255KHZ
Linea di prodotti	AOC Gaming	Pixel per pollice	157,0	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Famiglia di prodotti	G2	Risoluzione del pannello	3840x2160	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Data di lancio stimata	15/07/2022	Formato	16:9	Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Codice EAN	4038986180344	Tipo di pannello	IPS	Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	99,0
		Tipo di retroilluminazione	WLED	Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	93,0
		Max Frequenza di aggiornamento	144 Hz	Flicker-Free	Flicker Free
		Tempo di risposta (GtG)	1 ms		
		Tempo di risposta MPRT	1 ms		
		Rapporto di contrasto statico	1000:1		
		Rapporto di contrasto dinamico	80M:1		
		Angolo di visione (CR10)	178/178		
		Colori del display	16,7 milioni		
		Brightness in nits	370 cd/m²		
				INFORMAZIONI SUL CORPO	
				Colore cornice (anteriore)	Nero, Rosso
				Colore del corpo (retro)	Nero, Rosso
				Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
				Supporto rimovibile	Sì
				Potenza altoparlanti	3 W x 2
				Blocco di sicurezza Kensington	Sì
				Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100

ERGONOMIA		CONFORMITÀ NORMATIVA		DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Inclinazione	-30/30	CB	Sì	Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	(401.9~531.9(H) × 636.4 (W) ×227.4 (D)
Regolazione altezza (mm)	130mm	CE	Sì	Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	368.5(H) × 636.4 (W) × 53.0 (D)
Rotazione	-5/23	Certificazione TUV-Bauart	Sì	Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	717*162*593
Orientamento	Yes	ISO 9241-307	Sì	Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	8,95
FUNZIONI DA GAMING		EAC	Sì	Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,37
Stile di gioco	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing	FCC	Sì	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Modalità di gioco	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	Microsoft WHQL	Sì	Cavo HDMI	1.8
Comodità di gioco	G-menu	Politica sui pixel	ISO 9241-307	Cavo DisplayPort	1.8
SOSTENIBILITÀ		INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ		ALTRE INFORMAZIONI	
Conformità REACH	Sì	HDMI	HDMI 2.1 x 2	Periodo di validità della garanzia	3 anni
Conformità RoHS	Sì	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2		
CONSUMO ENERGETICO		Hub USB	Sì		
Alimentatore	Interno	Tipo USB in ingresso	4		
Consumo energetico da acceso (tipico) in W	45,0	Porta di ricarica rapida USB	Sì		
Consumo energetico in standby in W	0,5	Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)		
Consumo energetico da spento in W	0,3	Generazione USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit		
Classe energetica	G				