

Pannello VA WQHD da 34" per la massima produttività, con MultiView, USB-C e PD65W

AOC CU34V5C è dotato di un pannello curvo VA da 34" con risoluzione Ultrawide QHD Risoluzione 21:9 che offre un'esperienza visiva coinvolgente in una struttura senza cornice su tre lati che puoi inclinare e regolare in altezza secondo le tue esigenze. Preparati ad aumentare la produttività grazie a USB-C con Power Delivery fino a 65W, 4 porte USB e HDMI, offre anche la funzione Picture by Picture MultiView per gestire operazioni multitasking più complesse.



Caratteristiche



Risoluzione Wide QHD (WQHD)

Con la risoluzione 3440 x 1440, Wide Quad HD (WQHD) offre una qualità superiore delle immagini e immagini nitide che rivelano persino i dettagli più fini. Il widescreen formato 21:9 è perfetto per guardare film in formato espansivo o immergersi nell'ultima partita, in più offre più spazio quando è il momento di lavorare. Il True 8 bit color fornisce un'ampia palette cromatica per immagini vivaci e naturali.



Panello MVA

il pannello VA (Vertical Alignment), offre livelli di profondità dei neri maggiori e un contrasto elevato, visualizzando immagini luminosissime dai colori estremamente intensi.



Power Delivery da 65 W

L'USB-C è una tecnologia in ascesa che consente il trasferimento rapido dei dati, la trasmissione del segnale video e l'erogazione di alimentazione per ricaricare i dispositivi mentre si lavora. Attraverso un unico cavo sottile, la tecnologia USB-C di AOC alimenta fino a 65 W, caricando dispositivi convenzionali a bassa/alta potenza (come mouse o tastiera), smartphone e laptop.



USB-C

Connessioni semplici con un solo cavo. La connessione USB-C offre la funzione DisplayPort Alternate Mode per il trasferimento di segnali video ad alta risoluzione da un notebook al monitor; al tempo stesso, si può ricaricare la batteria del notebook dal monitor tramite alimentazione USB.



Display Port

DisplayPort offre audio digitale ultra-veloce e trasmissione video senza perdita di qualità o ritardo di input. Connettete rapidamente e facilmente una gamma di dispositivi al vostro schermo, tra cui computer, portatile, lettore multimediale, console di gioco e altro ancora. È l'ideale per i professionisti e per gli utenti domestici più esigenti.



HDMI

l'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è supportata dalle console di gioco e dalle GPU attuali e dai set-top box che supportano il sistema di protezione dei contenuti digitali HDCP. Le versioni HDMI 1.3-1.4b supportano una frequenza di aggiornamento di fino a 144 Hz a 1080p e 75 Hz a 1440 p, mentre le versioni HDMI 2.0-2.0b supportano 240 Hz a 1080p, 144 Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).

Generale		Informazioni sul display		Caratteristiche video	
Nome modello	CU34V5C/BK	Dimensione schermo (in pollici)	34,0	Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Freesync
Marchio	AOC	Dimensione schermo (in cm)	86,4	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Canale	B2C	Piatto / Curvo	Curvo	Multiview (PbP, PIP)	PbP, PiP
Linea di prodotti	Linea Value	Raggio di curvatura	1500R	Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	121,0
Famiglia di prodotti	V5	Durezza display	6H	Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	116,0
Data di lancio stimata	18/07/2022	Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)	Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	90,0
Codice EAN	4038986110198	Dot pitch (mm)	0,23175	Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	93,0
		Pixel per pollice	109,7	Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	90,0
		Risoluzione del pannello	3440x1440	Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	100,0
		Formato	21:9	Flicker-Free	Flicker Free
		Tipo di pannello	VA	KVM	No
		Tipo di retroilluminazione	WLED		
		Max Frequenza di aggiornamento	100 Hz		
		Tempo di risposta (GtG)	4 ms		
		Tempo di risposta MPRT	1 ms		
		Rapporto di contrasto statico	3000:1		
		Rapporto di contrasto dinamico	20M:1		
		Angolo di visione (CR10)	178/178		
		Colori del display	16,7 milioni		
		Brightness in nits	300 cd/m ²		

INFORMAZIONI SUL CORPO		CONSUMO ENERGETICO		INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
Colore cornice (anteriore)	Nero	Alimentatore	Interno	HDMI	HDMI 2.0 x 1
Colore del corpo (retro)	Nero	Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	60,0	HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 2.2
Finitura del corpo (retro)	Opaco	Consumo energetico da acceso (tipico) in W	60,0	DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Supporto rimovibile	Sì	Consumo energetico in standby in W	0,5	Hub USB	Sì
Potenza altoparlanti	5 W x 2	Consumo energetico da spento in W	0,3	Tipo USB in ingresso	4 x USB-A
Blocco di sicurezza Kensington	Sì	Classe energetica	G	Porta di ricarica rapida USB	Sì
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100			Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
MonitorWebcam	No			USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
ERGONOMIA		CONFORMITÀ NORMATIVA		Generazione USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Inclinazione	3° ±2° ~ 21° ±2°	CB	Sì	D-SUB (VGA)	0x
Regolazione altezza (mm)	130mm	CE	Sì	DVI	0x
Rotazione	28° ±2° ~28° ±2°	Certificazione TUV-Bauart	Sì	RJ45	No
Orientamento	No	ISO 9241-307	Sì		
SOSTENIBILITÀ		EAC	Sì		
Certificato TCO	No	FCC	Sì		
WEEE	Sì				
Conformità REACH	Sì				
Conformità RoHS	Sì				
Involucro senza PVC/BFR	Sì				
Senza mercurio	Sì				
Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile				

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni 808.1x(397.3~527.3)x250mm

del
prodotto
incl. base
(LxAxP)
mm

Dimensioni del 808.1x365.3x99.9mm
prodotto escl.
base (LxAxP) mm

Dimensioni della 1071x189x500mm
confezione
(LxAxP) mm

Peso lordo incl. 11,75
imballaggio (in kg)

Peso netto escl. 9,34
imballaggio (in kg)

Prodotto senza 6,76
piedistallo (kg)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI 1.5

Da USB-C a C 1.8

Cavo di Sì
alimentazione

ALTRE INFORMAZIONI

Periodo di validità 3 anni
della garanzia