24P2QM



Monitor QHD VA da 23,8" con attenzione al comfort, stand per altezza regolabile e funzioni ergonomiche

Il monitor AOC 242P2QM è un pannello VA da 23,8" con risoluzione FHD e dettagli nitidi e profondi in uno chassis senza cornice su tre lati che può essere regolato, ruotato e inclinato a seconda delle necessità per una confortevole esperienza d'uso durante le lunghe ore di lavoro. Offre comfort di visione con le sue caratteristiche antiriflesso, la modalità Low Blue e la funzione Adaptive Sync che evita le sfocature. Connettività essenziale ma completa.



Caratteristiche



Risoluzione Full HD

Desiderate guardare un film Blu-ray con una qualità d'immagine totale, divertirsi a giocare con immagini ad alta definizione o leggere testi nitidissimi nelle applicazioni per ufficio? Grazie alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel Full HD di questo monitor tutto questo sarà possibile. A prescindere dal contenuto che intendete guardare, con la risoluzione Full HD sarà visualizzato con una straordinaria ricchezza di dettagli senza la necessità di una scheda grafica di alta fascia né di consumare molte delle vostre risorse di sistema.

Panello MVA

il pannello VA (Vertical Alignment), offre livelli di profondità dei neri maggiori e un contrasto elevato, visualizzando immagini luminosissime dai colori estremamente intensi.



Gli hub USB integrati nei monitor AOC assicurano la massima praticità e facilità d'uso quando siete alla scrivania. Le porte laterali sono facilmente raggiungibili anche senza guardare, perciò non dovrete perdere tempo a cercare una porta USB libera sul retro del case di un PC



75Hz Frequenza di AggiornamentoOttenete il miglior vantaggio su tutti gli avversari! Con una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, il pannello del display riproduce 75 fotogrammi al secondo. Una frequenza di aggiornamento di 75 Hz è il 25% maggiore rispetto a quella offerta dalla maggior parte dei display di livello base con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, ma è comunque abbordabile dal punto di vista economico e offre quei fotogrammi in più di cui i giocatori hanno bisogno per sconfiggere gli avversari.

Adaptive sync

Adaptive Sync adatta la frequenza di aggiornamento verticale del monitor alla frequenza di fotogrammi trasmessa dalla GPU, rendendo la tua esperienza di gioco ancora più fluida, senza stuttering, tearing e tremolii. Questa funzione è utile anche quando guardi video o immagini, garantendo un intrattenimento più fluido.

Altoparlanti integrati

Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, famigliari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.

| GENERALE | |
|---------------------------|---------------|
| Nome modello | 24P2QM |
| Marchio | AOC |
| Canale | B2B |
| Linea di prodotti | Linea Pro |
| Famiglia di prodotti | P2 |
| Data di lancio stimata | 21/09/2022 |
| Codice EAN | 4038986140713 |

| INFORMAZIONI SUL DISPLAY | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Dimensione schermo (in pollici) | 23,8 |
| Dimensione schermo (in cm) | 60,4 |
| Piatto / Curvo | Piatto |
| Durezza display | 6H |
| Trattamento del pannello | Antiriflesso (AG) |
| Dot pitch (mm) | 0,2745 |
| Pixel per pollice | 93,0 |
| Risoluzione del pannello | 1920x1080 |
| Formato | 16:9 |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Max Frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
| Tempo di risposta (GtG) | 4 ms |
| Rapporto di contrasto statico | 3000:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 50M:1 |
| Angolo di visione (CR10) | 178/178 |
| Colori del display | 16,7 milioni |
| Brightness in nits | 300 cd/m ² |

| CARATTERISTICHE VIDEO | |
|---------------------------------------|--|
| Adaptive Sync | |
| Low Blue Light | |
| 127,0 | |
| Flicker Free | |
| No | |
| ֡֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜ | |

| INFORMAZIONI SUL CORPO | |
|--|---------|
| Colore cornice (anteriore) | Nero |
| Colore del corpo (retro) | Nero |
| Finitura del corpo (retro) | Opaco |
| Supporto rimovibile | Sì |
| Potenza altoparlanti | 2 W x 2 |
| Blocco di sicurezza Kensington | Sì |
| Supporto per montaggio a muro Vesa | 100x100 |
| MonitorWebcam | No |
| | |

| ERGONOMIA | |
|-----------------------------|----------|
| Inclinazione | -5~35° |
| Regolazione altezza (mm) | 150mm |
| Rotazione | 180 |
| Orientamento | -90°~90° |

| SOSTENIBILITÀ | |
|--|------------------------------|
| Certificato TCO | Yes |
| Energy Star | Energy star 8 |
| EPEAT | Gold |
| Dichiarazione ecologica ECMA | Sì |
| Impatto ecologico del prodotto (PCF) | Sì |
| WEEE | Sì |
| Conformità REACH | Sì |
| Conformità RoHS | Sì |
| HF | Sì |
| Involucro senza PVC/BFR | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Materiale di imballaggio riciclabile | 100% riciclabile |
| Materiale di imballaggio riciclato | Cartone riciclato al 100% |
| Low Halogen | Sì |
| Carton material | Paper |

| CONSUMO ENERGETICO | |
|--|---------|
| Alimentatore | Interno |
| Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W | 14,58 |
| Consumo energetico in standby in W | 0,5 |
| Consumo energetico da spento in W | 0,5 |
| Classe energetica | E |

| CONFORMITÀ NORMATIVA | |
|---------------------------|----|
| СВ | Sì |
| CE | Sì |
| Certificazione TUV- GS | Sì |
| ISO 9241-307 | Sì |
| EAC | Sì |
| FCC | Sì |

| INFORMAZIONI SULL | A CONNETTIVITÀ |
|----------------------------------|--|
| НДМІ | HDMI 1.4 x 1 |
| HDCP digitale (versione HDMI) | HDCP 1.4 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Hub USB | Sì |
| Tipo USB in ingresso | 4 |
| Porta di ricarica rapida USB | Sì |
| Uscita audio | Uscita cuffie (3,5 mm) |
| Generazione USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |
| RJ45 | No |

| DIMENSIONI DEL PRODOTTO | |
|---|------------------------------|
| Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 540.2 x 384.4~513 x 200.1 |
| Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm | 540.2 x 326.4 x 50.7 |
| Dimensioni della confezione (LxAxP) mm | 634 x 513 x 160 |
| Peso lordo incl. imballaggio (in kg) | 7,24 |
| Peso netto escl. imballaggio (in kg) | 4,75 |
| | |

| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |
|----------------------------|-----|
| Cavo HDMI | 1.8 |
| Cavo DisplayPort | 1.8 |
| Cavo di alimentazione | Sì |
| Cavo di alimentazione C13 | 1.8 |

| ALTRE INFORMAZIONI | |
|------------------------------------|--------|
| Periodo di validità della garanzia | 3 anni |