

AGON
BY AOC

SCATENA IL TUO
POTENZIALE

POWERED BY

C32G2ZE/BK



240Hz

1ms

AMD
FreeSync
Premium



CURVED MONITOR



GAME COLOR



LOW INPUT LAG

FHD, pannello VA da 31,5" e raggio di curvatura di 1500R sono i segreti dell'impeccabile qualità delle immagini dell'AOC C32G2ZE curvo. Con un tempo di risposta di appena 0.5 ms, frequenza di aggiornamento di 240 Hz e luminosità di 300 nit, il monitor assicura un'esperienza fluida e colorata.

- **240Hz Frequenza di Aggiornamento**
- **Curvatura 1500R**
- **Freesync Premium**
- **Distrazione minima della cornice per la postazione di battaglia definitiva**
- **Low Input Lag**
- **6 modalità di gioco**

240HZ FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO

La frequenza di aggiornamento di 240 Hz consente di sfruttare al meglio le GPU di alta fascia, assicurando una fluidità senza precedenti delle immagini sullo schermo. Con ogni dettaglio focalizzato con la massima nitidezza e ogni movimento mostrato con una chiarezza cristallina, sentirete le vostre reazioni diventare un tutt'uno con l'azione di gioco elevando la vostra esperienza.






CURVATURA 1500R

Il design curvo vi avvolge mettendovi al centro dell'azione e offre un'esperienza di gioco immersiva.

Freesync Premium

Goditi la massima qualità delle immagini anche nei giochi più frenetici. La tecnologia AMD FreeSync Premium garantisce che le frequenze di aggiornamento della GPU e del monitor siano sincronizzate, per un'esperienza di gioco più fluida e senza artefatti anche ai massimi livelli. L'AMD FreeSync Premium offre una frequenza di aggiornamento di almeno 120 Hz, producendo immagini meno sfocate e più definite, per un'esperienza di gioco più realistica. La funzione LFC elimina ogni esitazione anche nel caso in cui il frame rate scenda al di sotto della frequenza di aggiornamento.



DISTRAZIONE MINIMA DELLA CORNICE PER LA POSTAZIONE DI BATTAGLIA DEFINITIVA

Ampliate la vostra visuale con la configurazione a monitor multipli. Il bordo stretto e il design senza cornice offrono una distrazione minima della cornice per la postazione di battaglia definitiva.

LOW INPUT LAG

Scatena i tuoi riflessi passando alla modalità AOC Low Input Lag. Niente fronzoli grafici: questa modalità riconfigura il monitor per massimizzare i tempi di risposta e ottenere il massimo in termini di reattività.





6 MODALITÀ DI GIOCO

Personalizza il tuo monitor per il gaming con un clic. Passa da un'impostazione predefinita all'altra per giochi FPS, corse o RTS, oppure personalizza le tue impostazioni ideali e salva. Il KeyPad delle impostazioni AOC semplifica e velocizza la selezione dei profili e la regolazione delle funzioni.

| GENERALE | |
|------------------------|---------------|
| Nome modello | C32G2ZE/BK |
| Canale | Gaming |
| Linea di prodotti | AOC Gaming |
| Famiglia di prodotti | G2 |
| Data di lancio stimata | 01/05/2020 |
| Codice EAN | 4038986117395 |

| INFORMAZIONI SUL DISPLAY | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Dimensione schermo (in pollici) | 31,5 |
| Dimensione schermo (in cm) | 80,0 |
| Piatto / Curvo | Curvo |
| Raggio di curvatura | 1500R |
| Durezza display | 3H |
| Trattamento del pannello | Antiriflesso (AG) |
| Dot pitch (mm) | 0,3637 |
| Pixel per pollice | 69,93 |
| Risoluzione del pannello | 1920x1080 |
| Formato | 16:9 |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Max Frequenza di aggiornamento | 240 Hz |
| Tempo di risposta (GtG) | 4 ms |
| Tempo di risposta MPRT | 0,5 ms |
| Rapporto di contrasto statico | 4000:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 80M:1 |
| Angolo di visione (CR10) | 178/178 |
| Colori del display | 16,7 milioni |
| Brightness in nits | 300 cd/m ² |

| CARATTERISTICHE VIDEO | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tecnologia di sincronizzazione (VRR) | Adaptive Sync |
| AMD FreeSync™ | AMD FreeSync Premium |
| Tecnologia Blue Light | Low Blue Light |
| Spazio colore (sRGB) CIE 1931% | 123,0 |
| Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931% | 91,0 |
| Flicker-Free | Flicker Free |

| INFORMAZIONI SUL CORPO | |
|------------------------------------|--------------|
| Colore cornice (anteriore) | Nero, Rosso |
| Colore del corpo (retro) | Nero, Rosso |
| Finitura del corpo (retro) | Testurizzato |
| Supporto rimovibile | Sì |
| Blocco di sicurezza Kensington | Sì |
| Supporto per montaggio a muro Vesa | 100x100 |

| ERGONOMIA | |
|--------------|-------|
| Inclinazione | -5/23 |
| Orientamento | No |

| FUNZIONI DA GAMING | | CONFORMITÀ NORMATIVA | | CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |
|--------------------------------------|---|---|--------------|------------------------------------|--------|
| Stile di gioco | Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing | CB | Sì | Cavo HDMI | 1.8 |
| Modalità di gioco | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off | CE | Sì | Cavo DisplayPort | 1.8 |
| Comodità di gioco | G-menu | Certificazione TUV-Bauart | Sì | Cavo di alimentazione | Sì |
| Compatibilità PS5 | 1920x1080@120Hz | ISO 9241-307 | Sì | Cavo di alimentazione C13 | 1.8 |
| Compatibilità Xbox X | 1920x1080@120Hz | EAC | Sì | ALTRE INFORMAZIONI | |
| Compatibilità Xbox S | 1920x1080@120Hz | FCC | Sì | | |
| SOSTENIBILITÀ | | Microsoft WHQL | Sì | Periodo di validità della garanzia | 3 anni |
| Certificato TCO | No | Politica sui pixel | ISO 9241-307 | INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ | |
| WEEE | Sì | | | | |
| Conformità REACH | Sì | | | | |
| Conformità RoHS | Sì | | | | |
| Involucro senza PVC/BFR | Sì | | | | |
| Senza mercurio | Sì | | | | |
| Materiale di imballaggio riciclabile | 100% riciclabile | | | | |
| CONSUMO ENERGETICO | | | | | |
| Alimentatore | Interno | | | | |
| Consumo energetico in standby in W | 0,3 | | | | |
| Consumo energetico da spento in W | 0,5 | | | | |
| Classe energetica | F | | | | |
| | | HDMI | | HDMI 2.0 x 2 | |
| | | HDCP digitale (versione HDMI) | | HDCP 1.4 | |
| | | DisplayPort | | DisplayPort 1.2 x 1 | |
| | | Uscita audio | | Uscita cuffie (3,5 mm) | |
| | | DP HDCP version | | HDCP 1.4 | |
| | | DIMENSIONI DEL PRODOTTO | | | |
| | | Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | | 709.9 x 524.4 x244.9 | |
| | | Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm | | 709.9 x 425.5 x 84.98 | |
| | | Dimensioni della confezione (LxAxP) mm | | 813 x 607 x 225 | |
| | | Peso lordo incl. imballaggio (in kg) | | 9,81 | |
| | | Peso netto escl. imballaggio (in kg) | | 6,83 | |
| | | Prodotto senza piedistallo (kg) | | 5,52 | |