



24E3UM

Display FHD VA da 23,8" con funzioni essenziali per ottenere il massimo dalle lunghe ore di lavoro

AOC 24E3UM offre tutto l'essenziale per il lavoro e lo studio. Questo modello riunisce un fantastico pannello VA da 23,8" con ampio angolo di visione e risoluzione FHD, funzionalità per il supporto della vista come Low Blue Mode e Flicker Free e altoparlanti integrati per goderti facilmente un audio di qualità. Per garantire una postazione di lavoro ordinata, questo modello offre anche la gestione dei cavi.

GENERALE	
Nome modello	24E3UM
Codice EAN	4038986140706
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Essential
Famiglia di prodotti	E3
Data di lancio stimata	15-10-2022

SCHERMO	
Dimensione schermo (in pollici)	24
Dimensione schermo (in cm)	60,5
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2745
Pixel per pollice	93

ESTERNO	
Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA	
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	5° ~ 23°
Orientamento	No

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (2 USB downstream ports)
Porte di ingresso USB	2
Porta di ricarica rapida USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	121
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	91
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	104

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	E

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	540.0 x 409 x 187.7
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	540.0 x 326.4 x 50.7
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	688 x 396 x 126

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo di alimentazione	✓
Cavo di alimentazione C13	1.8