



X24P1/GR

Display IPS da 24" senza cornice su 3 lati, con risoluzione 1920x1200 e formato 16:10

Il rapporto di aspetto 16:10 e la risoluzione 1920x1200 del modello X24P1 trilaterale di dimensioni pari a 24" frameless si adattano perfettamente alle attività legate alla produttività (fogli di calcolo, testi). Il modello X24P1 è fornito con un piedistallo completamente regolabile con un intervallo di altezza di 150 mm, inclusa la modalità di rotazione. È inoltre dotato di ingressi VGA, DVI, HDMI e DisplayPort, hub USB 3.0 e altoparlanti integrati.

GENERALE

Nome modello	X24P1/GR
Codice EAN	4038986146555
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	P1
Data di lancio stimata	29-06-2018

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	24
Dimensione schermo (in cm)	60,96
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1200
Nome della risoluzione	WUXGA
Formato	16:10
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,27

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Grigio
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Grigio
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/35
Rotazione	-175/175
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	150mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	77

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	7
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	E

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	533.5(H) × 535.23(W) × 202.96(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	422(H) × 752(W) × 168(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	7,5
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	5,5

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

