

Monitor ergonomico IPS per aziende con hub USB

Ideale per ogni ufficio: questo display da 24" a efficienza energetica e altamente ergonomico ha un accurato pannello IPS, un hub USB e vari ingressi, incl. DisplayPort.



Caratteristiche

Pannello IPS

Il pannello IPS garantisce un'esperienza visiva eccezionale, con colori realistici e brillanti. Inoltre, i colori non variano a seconda dell'angolo di visuale.

Piedistallo regolabile in altezza

Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l'affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.

Altoparlanti integrati

Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, familiari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.

Display Port

DisplayPort offre audio digitale ultra-veloce e trasmissione video senza perdita di qualità o ritardo di input. Connettete rapidamente e facilmente una gamma di dispositivi al vostro schermo, tra cui computer, portatile, lettore multimediale, console di gioco e altro ancora. È l'ideale per i professionisti e per gli utenti domestici più esigenti.

GENERALE	
Nome modello	I2475PXQU
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	75 ID
Data di lancio stimata	04/04/2016
Codice EAN	4038986145534
INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Dot pitch (mm)	0,2745
Risoluzione del pannello	1920x1080
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	200M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m²
CARATTERISTICHE VIDEO	
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMAZIONI SUL CORPO	
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
ERGONOMIA	
Regolazione altezza (mm)	130mm
Orientamento	Yes
SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	7
WEEE	Sì
Conformità RoHS	Sì
CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	14,8
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,2
Classe energetica	A

CONFORMITÀ NORMATIVA	
CE	Sì
Certificazione TUV-Bauart	Sì
Certificazione TUV-GS	Sì
ISO 9241-307	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì
Microsoft WHQL	Sì
Politica sui pixel	ISO 9241-307
INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Tipo USB in ingresso	4
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
Generazione USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D
DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	489(H) x 554.4(W) x 212.9(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	420(H) x 693(W) x 184(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	7,7
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	5,53

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
----------------------------	--

Cavo D-SUB (VGA)	1.8
Cavo DVI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo audio	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8

ALTRE INFORMAZIONI	
--------------------	--

Periodo di validità della garanzia	3 anni
------------------------------------	--------