12770PQ



Monitor per aziende da 27" Full HD con DisplayPort

Questo monitor da 27" vanta vari ingressi, incluse le prese DisplayPort, HDMI, DVI e VGA, e altoparlanti integrati. Il suo pannello PLS offre ampi angoli di visione.



Caratteristiche

HDM

l'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è supportata dalle console di gioco e dalle GPU attuali e dai set-top box che supportano il sistema di protezione dei contenuti digitali HDCP. Le versioni HDMI 1.3-1.4b supportano una frequenza di aggiornamento di fino a 144 Hz a 1080p e 75 Hz a 1440 p, mentre le versioni HDMI 2.0-2.0b supportano 240 Hz a1080p, 144 Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).

Display Port

DisplayPort offre audio digitale ultra-veloce e trasmissione video senza perdita di qualità o ritardo di input. Connettete rapidamente e facilmente una gamma di dispositivi al vostro schermo, tra cui computer, portatile, lettore multimediale, console di gioco e altro ancora. È l'ideale per i professionisti e per gli utenti domestici più esigenti.

Piedistallo regolabile in altezza Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché

Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perche questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l'affaicamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.

Tre anni di garanzia
AOC supporta la qualità di ogni singolo monitor
con una generosa garanzia di tre anni a partire
dalla data di acquisto originale. Entro il periodo
di garanzia, gli schermi AOC con difetti di
fabbricazione o componenti difettosi saranno
riparati o sostituiti senza alcun costo aggiuntivo.

GENERALE	
Nome modello	12770PQ
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Data di lancio stimata	01/01/2015
Codice EAN	4038986184809

INFORMAZIONI SUL	DISPLAY
Dimensione schermo (in pollici)	27,0
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Dot pitch (mm)	0,311
Risoluzione del pannello	1920x1080
Formato	16:9
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	6 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m²

130mm

Yes

ERGONOMIA

Regolazione altezza (mm)

Orientamento

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	6
WEEE	Sì
Conformità RoHS	Sì

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	25,0
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	А

CONFORMITÀ NORMATIVA		
CE	Sì	
Certificazione TUV- GS	Sì	
EAC	Sì	
FCC	Sì	
Microsoft WHQL	Sì	
Politica sui pixel	ISO 9241-307	

DIMENSIONI DEL PRODOTTO		
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	556(H) x 642.4(W) x 244(D)	
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	435(H) x 752(W) x 222(D)	
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	10,6	
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	8,0	

ALTRE INFORMAZIONI	
Periodo di validità della garanzia	3 anni