U32P2



Eccezionali prestazioni video di base e massime in un display UHD da 31,5"

L'U32P2 è dotato di un pannello VA piatto da 31,5" senza cornice su tre lati, con risoluzione UHD. Perfetto per i professionisti, garantisce una connettività completa grazie al suo hub USB e alle due porte HDMI 2.0.



Caratteristiche



Ergonomici Immediato senso di comfort! I supporti regolabili in altezza, inclinabili e girevoli vi aiutano a trovare la posizione più comoda e salutare



Risoluzione UHD (4K)
La risoluzione 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160)
offre una qualità delle immagini estremamente nitida e
consente agli utenti di vedere più cose sullo schermo
contemporaneamente. Ciò fornisce più spazio sullo
schermo e mostra più dettagli per immagini più nitide
e brillanti. Che si tratti di lavorare su una bellissima
foto, su un progetto o anche solo su un utilizzo
produttivo, gli utenti rimarranno stupiti dall'immagine
reale e nitida che solo un display UHD può fornire.



Design senza cornice
Oltre ad avere un aspetto moderno e
accattivante, i design senza cornice
consentono configurazioni multi-monitor senza
soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non
si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici,
quando molti display vengono affiancati l'uno
accanto all'altro.



Regolazione dell'orientamento Il monitore può essere ruotato di 180° per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale, funzione particolarmente utile in certi settori

Panello MVA

il pannello VA (Vertical Alignment), offre livelli di profondità dei neri maggiori e un contrasto elevato, visualizzando immagini luminosissime dai colori estremamente intensi.



Altoparlanti integrati

Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, famigliari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.

GENERALE	
Nome modello	U32P2
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	P2
Data di lancio stimata	15/03/2021
Codice EAN	4038986119627

INFORMAZIONI SUL	DISPLAY
Dimensione schermo (in pollici)	31,5
Dimensione schermo (in cm)	80,01
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3Н
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Dot pitch (mm)	0,18159
Risoluzione del pannello	3840x2160
Formato	16:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	350 cd/m ²

CARATTERISTICHE VIDEO	
Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP
Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	119,0
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	88,0
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMAZIONI SUL CORPO	
Colore cornice (anteriore)	Nero
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
Supporto rimovibile	Sì
Potenza altoparlanti	3 W x 2
Blocco di sicurezza Kensington	Sì
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100

ERGONOMIA	
Inclinazione	-5/21,5
Regolazione altezza (mm)	150mm
Rotazione	-180/180
Orientamento	Yes

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	No
WEEE	Sì
Conformità REACH	Sì
Conformità RoHS	Sì
Involucro senza PVC/BFR	Sì
Senza mercurio	Sì
Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile
Materiale di imballaggio riciclato	Cartone riciclato al 100%
Carton material	EPS
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	52,0
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	G

CONFORMITÀ NORMATIVA		
СВ	Sì	
Microsoft WHQL	Sì	

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ		
HDMI	HDMI 2.0 x 2	
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1	
Hub USB	Sì	
Tipo USB in ingresso	4	
Porta di ricarica rapida USB	Sì	
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)	
Generazione USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit	

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	714.8 x 653.5 x 275.1
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	714.8 x 425.2 x 55.7
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	810 x 538 x 224
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	12,5
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	10,1

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8

ALTRE INFORMAZIO	NI	
Periodo di validità della garanzia	3 anni	