



24G2U5/BK

Tutto ciò di cui i gamer hanno bisogno: tempo di aggiornamento di 75 Hz, tempo di risposta di 1 ms (MPRT) e pannello IPS

Questo è il compagno ideale per i gamer occasionali, con una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, tempo di risposta di 1 ms (MPRT) e FreeSync. Il suo display IPS garantisce colori vividi e fedeli.

GENERALE

Nome modello	24G2U5/BK
Codice EAN	4038986146951
Canale	Gaming
Linea di prodotti	AOC Gaming
Famiglia di prodotti	G2
Data di lancio stimata	15-11-2019

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	23,8
Dimensione schermo (in cm)	60,4
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	80M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2745

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero, Rosso
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero, Rosso
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/21,5
Rotazione	-30/30
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	130mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Freesync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	95

FUNZIONI DA GAMING

Stile di gioco	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Comodità di gioco	G-menu
Ideale per i giochi su console	✓

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	E

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	504.61(H) x 539.05(W) x 227.36(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	322.1(H) x 539.05(W) x 47.2(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	492(H) x 605(W) x 184(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	6,2
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	4,25

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---

