



165_{Hz}



amda FreeSync Premium





Il monitor C32G3AE/BK è dotato di un display FHD curvo 1000R, input lag ridotto, tempo di risposta di 1 ms e frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Un perfetto tuttofare per qualsiasi genere videoludico.

- Curvatura 1000R
- 165Hz Frequenza di Aggiornamento
- Distrazione minima della cornice per la postazione di battaglia definitiva
- Low Input Lag
- Ideale per i giochi su console
- 6 modalità di gioco

CURVATURA 1000R

Un raggio di curvatura 1000R per i monitor da gaming, l'opzione massima offerta dal mercato, può offrire numerosi vantaggi: minore affaticamento degli occhi, riverbero ridotto, immagini percepite più grandi e maggiore immersione. Immergiti più a fondo nei tuoi mondi virtuali preferiti e goditi il tuo gioco preferito con una visione perfetta.





DISTRAZIONE MINIMA DELLA CORNICE PER LA POSTAZIONE DI BATTAGLIA DEFINITIVA

Ampliate la vostra visuale con la configurazione a monitor multipli. Il bordo stretto e il design senza cornice offrono una distrazione minima della cornice per la postazione di battaglia definitiva.



Grazie alla frequenza di aggiornamento di 165 Hz, ben oltre il doppio dello standard del settore di 60 Hz, l'esperienza di gioco sarà assolutamente fluida. Realizzate il potenziale della vostra scheda grafica. Dimenticate i fastidiosi fenomeni di screen tearing ed effetto "mosso". Sentite i vostri riflessi diventare un tutt'uno con l'azione di gioco. Non guardatevi mai indietro.



IDEALE PER I GIOCHI SU CONSOLE

Molti dei nostri monitor top di gamma non sono progettati solo per i PC fissi, ma sono compatibili anche con le console. Puoi collegarli facilmente alla tua Xbox o PlayStation e goderti l'eccezionale qualità delle immagini. I monitor supportano fino a 120 Hz, quindi anche i modelli di ultima generazione funzionano al massimo delle potenzialità.

LOW INPUT LAG

Scatena i tuoi riflessi passando alla modalità AOC Low Input Lag. Niente fronzoli grafici: questa modalità riconfigura il monitor per massimizzare i tempi di risposta e ottenere il massimo in termini di reattività.





6 MODALITÀ DI GIOCO

Personalizza il tuo monitor per il gaming con un clic. Passa da un'impostazione predefinita all'altra per giochi FPS, corse o RTS, oppure personalizza le tue impostazioni ideali e salvale. Il KeyPad delle impostazioni AOC semplifica e velocizza la selezione dei profili e la regolazione delle funzioni.

GENERALE	
Nome modello	C32G3AE/BK
Canale	Gaming
Linea di prodotti	AOC Gaming
Famiglia di prodotti	G3
Codice EAN	4038986147217

INFORMAZIONI SU	JL DISPLAY	CARATTERISTICHI	E VIDEO
Dimensione schermo (in pollici)	31,5	Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Freesync Premium
Dimensione schermo (in cm)	80,01	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Piatto / Curvo	Curvo	Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	120,0
Raggio di curvatura	1000R	Spazio colore	93,0
Durezza display	3H	(DCI-P3) CIE 1976%	
Risoluzione del pannello	1920x1080	Spazio colore (Adobe RGB) CIE	100,0
Formato	16:9	1976%	
Tipo di pannello	VA	Flicker-Free	Flicker Free
Tipo di retroilluminazione	WLED	INFORMAZIONI SU	JL CORPO
Max Frequenza di aggiornamento	165 Hz	Colore cornice (anteriore)	Nero, Rosso
Tempo di risposta (GtG)	4 ms	Colore del corpo (retro)	Nero, Rosso
Tempo di risposta MPRT	1 ms	Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
Rapporto di contrasto statico	3000:1	Supporto rimovibile	Sì
Rapporto di contrasto	80M:1	Potenza altoparlanti	5 W x 2
dinamico Bloc	Blocco di	Sì	
Angolo di visione (CR10)	178/178	sicurezza Kensington	
Colori del display	16,7 milioni	Supporto per 100x100 montaggio a muro Vesa	
Brightness in nits	250 cd/m ²		

ERGONOMIA	
Inclinazione	-5/21,5

FUNZIONI DA GAMING Modalità di gioco RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off Comodità di gioco G-menu Dir probas SOSTENIBILITÀ WEEE Sì cor (Lx. CONSUMO ENERGETICO Alimentatore Interno kg) Consumo 40,0 Pes energetico da

Alimentatore	Interno
Consumo energetico da acceso (tipico) in W	40,0
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	F

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ

Microsoft WHQL

CONFORMITÀ NORMATIVA

	TIDIVII 1.4 X Z
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

DIMENSIONI DEL PRODOTTO Dimensioni del 523.7(H) × prodotto incl. 700.5(W) ×263.8(D) base (LxAxP) mm Dimensioni del 424.2(H) × prodotto escl. 700.5(W) ×111.2(D) base (LxAxP) mm Dimensioni della 813*225*607 mm confezione (LxAxP) mm Peso lordo incl. 10,34 imballaggio (in Peso netto escl. 6,16 imballaggio (in kg)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8

ALIRE INFORMAZIONI	
Periodo di validità della garanzia	3 anni