



C32G2AE/BK

Ampio monitor VA da 31,5" con frequenza di 165 Hz, tempo di risposta di 1 ms e FreeSync Premium

Il pannello VA da 31,5" offre un'esperienza FHD eccellente con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms. Grazie alle sue dimensioni e alla curvatura 1500R, questo colosso assicura immagini impressionanti. FreeSync Premium sincronizza perfettamente il monitor con la tua GPU.

GENERALE

Nome modello	C32G2AE/BK
Codice EAN	4038986117029
Canale	Gaming
Linea di prodotti	AOC Gaming
Famiglia di prodotti	G2
Data di lancio stimata	01-10-2020

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	31,5
Dimensione schermo (in cm)	80,01
Piatto / Curvo	Curvo
Raggio di curvatura	1500R
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	165 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	80M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	363,75

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero, Rosso
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero, Rosso
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/23
Orientamento	No

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	5 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Freesync Premium
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓

FUNZIONI DA GAMING

Stile di gioco	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports)
Comodità di gioco	G-menu
Ideale per i giochi su console	✓

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	F

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	524.4(H) x 709.9(W) x 244.9(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	425.5(H) x 709.9(W) x 84.98(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	607(H) x 813(W) x 225(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	7,4
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	10,5

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8