## E2360SDA





## Caratteristiche

GENERALE	
Nome modello	E2360SDA
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	60 ID
Data di lancio stimata	31/12/2014
Codice EAN	4038986141925

INFORMAZIONI SUL I	DISPLAY
Dimensione schermo (in pollici)	23,0
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Dot pitch (mm)	265,0
Risoluzione del pannello	1920x1080
Formato	16:9
Tipo di pannello	TN
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	170/160
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m²

INFORMAZIONI SUL CORPO		
Blocco di sicurezza Kensington	Sì	
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100	

ERGONOMIA		
Orientamento	No	

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	6
WEEE	Sì
Conformità RoHS	Sì

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	20,05
Consumo energetico in standby in W	0,33
Consumo energetico da spento in W	0,23

CONFORMITÀ NORMATIVA	
CE	Sì
Certificazione TUV- GS	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì
Microsoft WHQL	Sì
Politica sui pixel	ISO 9241-307

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
НОМІ	HDMI 1.4 x 1

DIMENSIONI DEL PRODOTTO		
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	394.7(H) x 548.5(W) x 209.4(D)	
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	128(H) x 615(W) x 462(D)	
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	5,07	
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	3,73	

ALTRE INFORMAZIONI	
Periodo di validità della garanzia	3 anni