

Display IPS QHD da 27" piatto su 3 lati per giornate lavorative piacevoli e produttive

AOC Q27P3CW è un monitor IPS a schermo piatto da 27" con un design a cornice su tre lati che offre caratteristiche e flessibilità ricercate oggi dai professionisti. Goditi gli incredibili dettagli della risoluzione QHD (2560 x 1440), che offre nitidezza e contrasto superiori per l'editing di foto e video o per guardare film. Questo modello offre una luminosità massima di 350 nit e ampio angolo di visione di 178/178°. Per garantire una fluida collaborazione remota, questo monitor è dotato di due altoparlanti integrati da 5 W + 5 W per un audio di alta qualità e una webcam integrata da 5 MP che supporta Windows Hello™. Q27P3CW è pronto per aumentare la tua produttività con USB-C che supporta Power Delivery fino a 90 W, trasferimento dati e modalità DP-alt. La connettività di questo monitor è aumentata da hub USB, RJ-45 e DP-out. A garanzia dell'efficienza dei consumi energetici, completa questo monitor una serie di certificazioni ambientali, tra cui EPA, TCO ed EPEAT.




Caratteristiche



Risoluzione QHD

Con la risoluzione 2560 x 1440, Quad HD (QHD) offre una qualità superiore delle immagini e immagini nitide che rivelano persino i dettagli più fini. Il widescreen formato 16:9 fornisce spazio in abbondanza per espandersi e lavorare e vi permette di fruire di giochi o film nel loro formato originale.



Collaborazione e videochiamate naturali

Le videochiamate non sono mai state così naturali come con una webcam integrata con microfono annesso. Unisci le forze tra colleghi e clienti comodamente da casa o dall'ufficio con una semplice soluzione!



Sicurezza e reattività con la webcam Windows Hello™

Ottieni la massima sicurezza con il riconoscimento facciale di Windows Hello™! Una webcam integrata con Windows Hello™ offre comoda sicurezza extra, senza necessità di password o PIN.



Panello IPS

Il pannello IPS garantisce un'esperienza visiva eccezionale, con colori realistici e brillanti. Inoltre, i colori non variano a seconda dell'angolo di visuale.



100Hz Frequenza di Aggiornamento

Approfittate di una frequenza dei fotogrammi doppia rispetto agli altri monitor e dite addio a disturbi quali il saltellamento delle immagini e l'effetto "mosso". Grazie alla frequenza di aggiornamento di 100 Hz, ogni singolo fotogramma viene reso con una definizione eccellente in una successione fluida, che consente di allineare con precisione le vostre riprese e di apprezzare i giochi di corsa ad alta velocità godendo di ogni minimo dettaglio.



Power Delivery da 90 W

Ottimizza il tuo spazio di lavoro con l'alimentazione USB-C da 90 W e la funzione di docking. Carica il tuo laptop, trasferisci dati e collega periferiche tramite un unico cavo, per una postazione ordinata, efficiente e con produttività migliorata.

Generale		Informazioni sul display		Caratteristiche video	
Nome modello	Q27P3CW	Dimensione schermo (in pollici)	27,0	Frequenza del segnale digitale verticale	48-75Hz Hz
Marchio	AOC	Dimensione schermo (in cm)	68,6	Frequenza del segnale digitale orizzontale	30k-114kHz
Canale	B2B	Piatto / Curvo	Piatto	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Linea di prodotti	Linea Pro	Durezza display	3H	Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	111,8
Famiglia di prodotti	P3	Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)	Flicker-Free	Flicker Free
Data di lancio stimata	14/02/2023	Dot pitch (mm)	0,2331		
Codice EAN	4038986180801	Pixel per pollice	109,0		
		Risoluzione del pannello	2560x1440		
		Formato	16:9		
		Tipo di pannello	IPS		
		Tipo di retroilluminazione	WLED		
		Max Frequenza di aggiornamento	100 Hz		
		Tempo di risposta (GtG)	4 ms		
		Rapporto di contrasto statico	1000:1		
		Rapporto di contrasto dinamico	50M:1		
		Angolo di visione (CR10)	178/178		
		Colori del display	16,7 milioni		
		Brightness in nits	350 cd/m ²		
		Zone di dimming locale	Global Dimming		

ERGONOMIA		CONSUMO ENERGETICO		INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ																																			
Inclinazione	-5°~35°	Alimentatore	Interno	HDMI	HDMI 1.4 x 2																																		
Regolazione altezza (mm)	150mm	Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	21,42	HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4																																		
Rotazione	180°	Consumo energetico in standby in W	0,5	DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out																																		
Orientamento	-90°~90°	Consumo energetico da spento in W	0,3	Hub USB	Si																																		
SOSTENIBILITÀ		Classe energetica	F	Tipo USB in ingresso	4 x USB-A																																		
Certificato TCO	Yes	CB	Si	Porta di ricarica rapida USB	Si																																		
Energy Star	Energy star 8	CE	Si	Uscita audio	1x Audio out																																		
EPEAT	Gold	Certificazione TUV-GS	Si	DisplayPort output	1x DP-Out 1.2																																		
Dichiarazione ecologica ECMA	Si	ISO 9241-307	Si	DP HDCP version	HDCP 2.3																																		
Impatto ecologico del prodotto (PCF)	Si	EAC	Si	USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 90W																																		
WEEE	Si	FCC	Si	Generazione USB	USB 3.2 (Gen 1)																																		
Conformità REACH	Si			RJ45	1x 10M/100M/1G																																		
Conformità RoHS	Si			DIMENSIONI DEL PRODOTTO																																			
HF	Si			Involucro senza PVC/BFR	Si			Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	613.8 x (412.96~561.24) x 200.1	Senza mercurio	Si			Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	613.8 x 369.6 x 52.8	Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile			Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	820 x 481 x 162	EPA (latest version)	Si			Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	10,08	Low Halogen	Si			Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,91	Carton material	Paper			Prodotto senza piedistallo (kg)	4,91
Involucro senza PVC/BFR	Si			Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	613.8 x (412.96~561.24) x 200.1																																		
Senza mercurio	Si			Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	613.8 x 369.6 x 52.8																																		
Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile			Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	820 x 481 x 162																																		
EPA (latest version)	Si			Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	10,08																																		
Low Halogen	Si			Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,91																																		
Carton material	Paper			Prodotto senza piedistallo (kg)	4,91																																		

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Da USB-C a C	1.2
Cavo di alimentazione	Sì
Cavo di alimentazione C13	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Periodo di validità della garanzia	3 anni
------------------------------------	--------