

**AGON**  
BY AOC

MIGLIORA IL TUO  
GAMING

POWERED BY  
**AG325QZN/EU**



AG275QZN/EU è dotato di un pannello QHD VA ultraveloce con frequenza di aggiornamento di 240 Hz, GtG super veloce di 1 ms e 0,5 MPRT per darti il vantaggio in ogni battaglia. Sperimenta un contrasto cromatico superiore e un'esperienza di gioco coinvolgente con VESA DisplayHDR 400. AG325QZN/EU utilizza Adaptive Sync per un gioco senza strappi, mentre l'hub USB ti consente di organizzare tutte le tue periferiche in modo ordinato.

- **Risoluzione QHD**
- **240Hz Frequenza di Aggiornamento**
- **Pannello MVA**
- **1ms tempo di risposta GTG - Grey-to-Grey**
- **0.5ms MPRT - Moving Picture Response Time**
- **Piedistallo regolabile in altezza**

## RISOLUZIONE QHD

Con la risoluzione 2560 x 1440, Quad HD (QHD) offre una qualità superiore delle immagini e immagini nitide che rivelano persino i dettagli più fini. Il widescreen formato 16:9 fornisce spazio in abbondanza per espandersi e lavorare e vi permette di fruire di giochi o film nel loro formato originale.



**QHD** 2560 x 1440



## 240HZ FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO

La frequenza di aggiornamento di 240 Hz consente di sfruttare al meglio le GPU di alta fascia, assicurando una fluidità senza precedenti delle immagini sullo schermo. Con ogni dettaglio focalizzato con la massima nitidezza e ogni movimento mostrato con una chiarezza cristallina, sentirete le vostre reazioni diventare un tutt'uno con l'azione di gioco elevando la vostra esperienza.

## PANELLO MVA

il pannello VA (Vertical Alignment), offre livelli di profondità dei neri maggiori e un contrasto elevato, visualizzando immagini luminosissime dai colori estremamente intensi.



## 1MS TEMPO DI RISPOSTA GTG - GREY-TO-GREY

GtG sta per Grey-To-Grey e rappresenta il tempo impiegato da un pixel per passare da un livello di grigio al successivo. Nei giochi, ogni millisecondo conta e può fare la differenza tra andare a segno o mancare un colpo. Il rapido tempo di risposta elimina anche le immagini fantasma e il motion blur.

## 0.5MS MPRT - MOVING PICTURE RESPONSE TIME

MPRT è l'acronimo di Moving Picture Response Time. La tecnologia MPRT disabilita e abilita la retroilluminazione del monitor durante i cambi di immagine. Grazie al tempo ridotto di visualizzazione di un fotogramma sul monitor, gli effetti di "ghosting" e "sfocatura" vengono ridotti, risultando in un'esperienza di gioco più fluida.



# PIEDISTALLO REGOLABILE IN ALTEZZA

Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l'affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.

| GENERALE               |               | INFORMAZIONI SUL DISPLAY        |                      | CARATTERISTICHE VIDEO                |                                |
|------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nome modello           | AG325QZN/EU   | Dimensione schermo (in pollici) | 31,5                 | Tecnologia di sincronizzazione (VRR) | Adaptive Sync                  |
| Marchio                | AOC           | Dimensione schermo (in cm)      | 80,0                 | AMD FreeSync™                        | AMD FreeSync Premium           |
| Canale                 | Gaming        | Piatto / Curvo                  | Piatto               | HDR (High Dynamic Range)             | VESA Certified DisplayHDR™ 400 |
| Linea di prodotti      | AGON          | Durezza display                 | 3H                   | Spazio colore (sRGB) CIE 1931%       | 120,6                          |
| Famiglia di prodotti   | AG5           | Trattamento del pannello        | Antiriflesso (AG)    | Spazio colore (sRGB) CIE 1976%       | 115,7                          |
| Data di lancio stimata | 03/03/2023    | Dot pitch (mm)                  | 0,2724               | Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%     | 88,9                           |
| Codice EAN             | 4038986110440 | Pixel per pollice               | 93,2                 | Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%     | 92,2                           |
|                        |               | Risoluzione del pannello        | 2560x1440            | Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%  | 89,4                           |
|                        |               | Formato                         | 16:9                 | Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%  | 99,2                           |
|                        |               | Tipo di pannello                | VA                   | Flicker-Free                         | Flicker Free                   |
|                        |               | Tipo di retroilluminazione      | WLED                 |                                      |                                |
|                        |               | Max Frequenza di aggiornamento  | 240 Hz               |                                      |                                |
|                        |               | Tempo di risposta (GtG)         | 1 ms                 |                                      |                                |
|                        |               | Tempo di risposta MPRT          | 0,5 ms               |                                      |                                |
|                        |               | Rapporto di contrasto statico   | 4000:1               |                                      |                                |
|                        |               | Rapporto di contrasto dinamico  | 80M:1                |                                      |                                |
|                        |               | Angolo di visione (CR10)        | 178/178              |                                      |                                |
|                        |               | Colori del display              | 1,07 miliardi        |                                      |                                |
|                        |               | Brightness in nits              | 400 cd/m²            |                                      |                                |
|                        |               | Zone di dimming locale          | Local Dimming 8 zone |                                      |                                |

| INFORMAZIONI SUL CORPO             |                           | CONSUMO ENERGETICO                         |                        | DIMENSIONI DEL PRODOTTO                       |                              |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Colore cornice (anteriore)         | Nero                      | Alimentatore                               | Interno                | Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 714.2x(480.8~630.8)x276.1 mm |
| Colore del corpo (retro)           | Nero                      | Consumo energetico da acceso (tipico) in W | 39,0                   | Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm | 714.2x428.75x48.9 mm         |
| Finitura del corpo (retro)         | Testurizzato              | Consumo energetico in standby in W         | 0,5                    |                                               |                              |
| Microfono integrato                | Sì                        | Consumo energetico da spento in W          | 0,3                    | Dimensioni della confezione (LxAxP) mm        | 520(H) × 980(W) × 162(D)     |
| Blocco di sicurezza Kensington     | Sì                        | Classe energetica                          | F                      | Peso lordo incl. imballaggio (in kg)          | 11,48                        |
| Supporto per montaggio a muro Vesa | 100x100                   | CONFORMITÀ NORMATIVA                       |                        | Peso netto escl. imballaggio (in kg)          | 8,5                          |
| ERGONOMIA                          |                           | CB                                         | Sì                     | Prodotto senza piedistallo (kg)               | 6,22                         |
| Inclinazione                       | -3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° | CE                                         | Sì                     |                                               |                              |
| Regolazione altezza (mm)           | 150mm                     | Certificazione TUV-Bauart                  | Sì                     |                                               |                              |
| Rotazione                          | -20° ±2° ~ 20° ±2°        | ISO 9241-307                               | Sì                     |                                               |                              |
| Orientamento                       | Yes                       | EAC                                        | Sì                     |                                               |                              |
| FUNZIONI DA GAMING                 |                           | FCC                                        | Sì                     |                                               |                              |
| Compatibilità PS5                  | 2560x1440@120Hz           | Microsoft WHQL                             | Sì                     |                                               |                              |
| Compatibilità Xbox X               | 2560x1440@120Hz           | Politica sui pixel                         | ISO 9241-307           |                                               |                              |
| Compatibilità Xbox S               | 2560x1440@120Hz           | INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ            |                        |                                               |                              |
| SOSTENIBILITÀ                      |                           | HDMI                                       | HDMI 2.0 x 2           |                                               |                              |
| Conformità REACH                   | Sì                        | HDCP digitale (versione HDMI)              | HDCP 2.2               |                                               |                              |
| Conformità RoHS                    | Sì                        | DisplayPort                                | DisplayPort 1.4 x 2    |                                               |                              |
|                                    |                           | Tipo USB in ingresso                       | 4                      |                                               |                              |
|                                    |                           | Uscita audio                               | Uscita cuffie (3,5 mm) |                                               |                              |