

Monitor senza bordi da 21,5", moderno ed elegante, senza cornici su 3 lati, Full HD e con tecnologie LowBlue e FlickerFree per non affaticare i tuoi occhi

Design moderno e immagini Full HD nitide. Il monitor 22B2D combina un elegante pannello senza cornice su 3 lati e connettività VGA e DVI. Lavora o goditi lo streaming con ampi angoli di visione e le tecnologie LowBlue e FlickerFree per non stancare gli occhi.



Caratteristiche



Design senza cornice

Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro.



Risoluzione Full HD

Desiderate guardare un film Blu-ray con una qualità d'immagine totale, divertirsi a giocare con immagini ad alta definizione o leggere testi nitidissimi nelle applicazioni per ufficio? Grazie alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel Full HD di questo monitor tutto questo sarà possibile. A prescindere dal contenuto che intendete guardare, con la risoluzione Full HD sarà visualizzato con una straordinaria ricchezza di dettagli senza la necessità di una scheda grafica di alta fascia né di consumare molte delle vostre risorse di sistema.

Pannello MVA

il pannello VA (Vertical Alignment), offre livelli di profondità dei neri maggiori e un contrasto elevato, visualizzando immagini luminosissime dai colori estremamente intensi.



Low Blue Light

Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.



Flicker Free

La tecnologia Flicker-free di AOC utilizza un pannello con retroilluminazione DC (Direct Current), che riduce i livelli di sfarfallio nelle immagini visualizzate. Sentitevi liberi di godere di lunghe e intense sessioni di gioco in comodità in cui la stanchezza e l'affaticamento della vista ridotti al minimo!

Generale		Caratteristiche video		Consumo energetico	
Nome modello	22B2D	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light	Alimentatore	Esterno
Canale	B2C	Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	98,0	Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	18,0
Linea di prodotti	Linea Basic	Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	77,0	Consumo energetico in standby in W	0,3
Famiglia di prodotti	B2	Flicker-Free	Flicker Free	Consumo energetico da spento in W	0,3
Data di lancio stimata	14/10/2020	Informazioni sul corpo		Classe energetica	E
Codice EAN	4038986128384	Colore cornice (anteriore)	Nero	Conformità normativa	
Informazioni sul display		Colore del corpo (retro)	Nero	CB	Sì
Dimensione schermo (in pollici)	21,5	Finitura del corpo (retro)	Testurizzato	CE	Sì
Dimensione schermo (in cm)	54,61	Blocco di sicurezza Kensington	Sì	Certificazione TUV-GS	Sì
Piatto / Curvo	Piatto	Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100	ISO 9241-307	Sì
Durezza display	3H	Ergonomia		EAC	Sì
Dot pitch (mm)	0,2482	Inclinazione	-5/21,5	FCC	Sì
Risoluzione del pannello	1920x1080	Orientamento	No	Microsoft WHQL	Sì
Formato	16:9	Sostenibilità		Informazioni sulla connettività	
Tipo di pannello	VA	WEEE	Sì	D-SUB (VGA)	1x
Tipo di retroilluminazione	WLED	Conformità REACH	Sì	DVI	1x DVI-D
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz	Conformità RoHS	Sì		
Tempo di risposta (GtG)	4 ms	HF	Sì		
Rapporto di contrasto statico	3000:1	Senza mercurio	Sì		
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1	Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile		
Angolo di visione (CR10)	178/178				
Colori del display	16,7 milioni				
Brightness in nits	250 cd/m ²				

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	370(H) x 550(W) x 120(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	3,5
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,1

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo D-SUB (VGA)	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Periodo di validità della garanzia	3 anni
------------------------------------	--------