



C27G2E/BK

Monitor curvo VA da 27" con frequenza di aggiornamento di 165 Hz, 1 ms MPRT, bassa latenza di input e Adaptive Sync.

L'AOC C27G2E curvo è dotato di un pannello VA da 27" e un raggio di curvatura di 1500R. Il frame rate di 165 Hz e Adaptive Sync, il tempo di risposta di 1 ms e un ridotto ritardo di input garantiscono immagini vivaci e senza scatti.

GENERALE

Nome modello	C27G2E/BK
Codice EAN	4038986111300
Canale	Gaming
Linea di prodotti	AOC Gaming
Famiglia di prodotti	G2
Data di lancio stimata	15-06-2023

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,6
Piatto / Curvo	Curvo
Raggio di curvatura	1500R
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	165 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	80M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel per pollice	81,59

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero, Rosso
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero, Rosso
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-4°±1°~21.5±1.5°

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Altoparlanti	-
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	97,1
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	88,9
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	90,1
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	83,6
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	88,6

FUNZIONI DA GAMING

Comodità di gioco	G-menu
Ritardo di input ridotto	✓
Compatibilità PS5	1920x1080@120Hz
Compatibilità Xbox X	1920x1080@120Hz
Compatibilità Xbox S	1920x1080@120Hz

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	E

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	612.4 x464.6x227.4
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	612.37x367.33x73.16
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	686x523x214
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	7,5
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	5
Prodotto senza piedistallo (kg)	4,14

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	0.8
Cavo DisplayPort	0.8