

SCATENA IL TUO POTENZIALE

POWERED BY
CQ27G2SE/BK

**1ms**

CURVED MONITOR



G-MENU



LOW INPUT LAG

165Hz3 SIDED
FRAMELESS

Affidabile, veloce e coerente. Il monitor gaming curvo QHD CQ27G2SE/BK è dotato di un tasso di aggiornamento di 165Hz e di un basso ritardo di input per aiutarti a rimanere al top del tuo gioco. Con l'integrazione di Adaptive Sync e HDR10, potrai goderti prestazioni senza strappi e fluide indipendentemente dal gioco che stai giocando. AGON BY AOC G-MENU ti permetterà di personalizzare il monitor secondo le tue preferenze e controllare i tuoi periferici AGON BY AOC.

- **165Hz Frequenza di Aggiornamento**
- **Vivi il gioco al massimo con HDR10**
- **Adaptive sync**
- **Risoluzione QHD**
- **Low Input Lag**
- **Curvatura 1500R**

165Hz FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO

Grazie alla frequenza di aggiornamento di 165 Hz, ben oltre il doppio dello standard del settore di 60 Hz, l'esperienza di gioco sarà assolutamente fluida. Realizzate il potenziale della vostra scheda grafica. Dimenticate i fastidiosi fenomeni di screen tearing ed effetto "mosso". Sentite i vostri riflessi diventare un tutt'uno con l'azione di gioco. Non guardatevi mai indietro.



VIVI IL GIOCO AL MASSIMO CON HDR10



HDR10 è qui per migliorare ulteriormente la qualità dell'immagine, migliorando la sincronizzazione della tua GPU o della tua console con il monitor. Ciò crea un'esperienza di gioco più realistica, coinvolgente e fluida: Ti sembrerà di entrare nel gioco, fotogramma dopo fotogramma.

ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync adatta la frequenza di aggiornamento verticale del monitor alla frequenza di fotogrammi trasmessa dalla GPU, rendendo la tua esperienza di gioco ancora più fluida, senza stuttering, tearing e tremolii. Questa funzione è utile anche quando guardi video o immagini, garantendo un intrattenimento più fluido.



LOW INPUT LAG

Scatena i tuoi riflessi passando alla modalità AOC Low Input Lag. Niente fronzoli grafici: questa modalità riconfigura il monitor per massimizzare i tempi di risposta e ottenere il massimo in termini di reattività.

RISOLUZIONE QHD

Con la risoluzione 2560 x 1440, Quad HD (QHD) offre una qualità superiore delle immagini e immagini nitide che rivelano persino i dettagli più fini. Il widescreen formato 16:9 fornisce spazio in abbondanza per espandersi e lavorare e vi permette di fruire di giochi o film nel loro formato originale.



CURVATURA 1500R

Il design curvo vi avvolge mettendovi al centro dell'azione e offre un'esperienza di gioco immersiva.

Generale		Informazioni sul display		Caratteristiche video																																																											
Nome modello	CQ27G2SE/BK	Dimensione schermo (in pollici)	27,0	Frequenza del segnale digitale verticale	HDMI 2.0: 48 -144 Hz / DP 1.4: 48 -165Hz																																																										
Marchio	AOC	Dimensione schermo (in cm)	68,6	Frequenza del segnale digitale orizzontale	HDMI 2.0: 30 -230kHz / DP 1.4: 30 -255kHz																																																										
Canale	Gaming	Piatto / Curvo	Curvo	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10																																																										
Linea di prodotti	AOC Gaming	Raggio di curvatura	1500R	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light																																																										
Famiglia di prodotti	G2	Durezza display	3H	Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	121,3																																																										
Data di lancio stimata	15/06/2023	Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)	Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	91,2																																																										
Codice EAN	4038986181273	Risoluzione del pannello	2560x1440	Flicker-Free	Flicker Free																																																										
		Formato	16:9	KVM	No																																																										
		Tipo di pannello	VA	Informazioni sul corpo																																																											
		Tipo di retroilluminazione	WLED			Max Frequenza di aggiornamento	165 Hz	Colore cornice (anteriore)	Nero, Rosso			Tempo di risposta (GtG)	4 ms	Colore del corpo (retro)	Nero, Rosso			Tempo di risposta MPRT	1 ms	Finitura del corpo (retro)	Testurizzato			Rapporto di contrasto statico	3000:1	Supporto rimovibile	Sì			Rapporto di contrasto dinamico	80M:1	Blocco di sicurezza Kensington	Sì			Angolo di visione (CR10)	178/178	Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100			Colori del display	16,7 milioni	MonitorWebcam	No			Brightness in nits	250 cd/m ²	Ergonomia						Inclinazione	-3.5/21.5					Rotazione	-30/30
		Max Frequenza di aggiornamento	165 Hz	Colore cornice (anteriore)	Nero, Rosso																																																										
		Tempo di risposta (GtG)	4 ms	Colore del corpo (retro)	Nero, Rosso																																																										
		Tempo di risposta MPRT	1 ms	Finitura del corpo (retro)	Testurizzato																																																										
		Rapporto di contrasto statico	3000:1	Supporto rimovibile	Sì																																																										
		Rapporto di contrasto dinamico	80M:1	Blocco di sicurezza Kensington	Sì																																																										
		Angolo di visione (CR10)	178/178	Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100																																																										
		Colori del display	16,7 milioni	MonitorWebcam	No																																																										
		Brightness in nits	250 cd/m ²	Ergonomia																																																											
				Inclinazione	-3.5/21.5																																																										
				Rotazione	-30/30																																																										

FUNZIONI DA GAMING		DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Comodità di gioco	G-menu	Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	612,4x398,6~528,6x227,4
SOSTENIBILITÀ		Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	
WEEE	Sì	Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	612,4x367,3x73,2
Conformità REACH	Sì	Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	7,9
Conformità RoHS	Sì	Peso netto escl. imballaggio (in kg)	5,4
Carton material	EPS	Prodotto senza piedistallo (kg)	4,0
CONSUMO ENERGETICO		CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Alimentatore	Interno	Cavo HDMI	1x
Consumo energetico da acceso (tipico) in W	32,0	Cavo DisplayPort	1x
Consumo energetico in standby in W	0,5	Cavo di alimentazione	Sì
Consumo energetico da spento in W	0,3		
Classe energetica	F		
CONFORMITÀ NORMATIVA		ALTRE INFORMAZIONI	
CB	Sì	Periodo di validità della garanzia	3 anni
CE	Sì		
Certificazione TUV-Bauart	Sì		
Certificazione TUV-GS	Sì		
ISO 9241-307	Sì		
EAC	Sì		
FCC	Sì		
Politica sui pixel	ISO 9241-307		
INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ			
HDMI	HDMI 2.0 x 2		
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		